

Schmidlin™

Public

Urinale und Waschbecken
für öffentliche Waschräume

individually swiss made.

Schmidlin Public

Urinale und Waschbecken für öffentliche Waschräume

Schmidlin Public bietet die idealen Produkte für öffentliche Waschräume und Toilettenanlagen: Waschbecken und Urinale aus glasiertem Titanstahl. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, lassen sich auf Mass bestellen und zeigen sich im Alltag äusserst hygienisch und robust.







Schmidlin Waschbecken

Formschön und passgenau

Waschbecken von Schmidlin passen perfekt in Ihren öffentlichen Waschraum. Denn Einbaugrösse, Beckenabstände, Optionen und Zubehör wählen Sie frei. Dabei bleibt eines immer gleich: Die Waschbecken bestehen aus glasiertem Titanstahl – dem idealen Material für stark beanspruchte Anlagen.

Für jede Einbausituation und für jedes Bedürfnis finden Sie bei uns die passende Lösung. Bei den Innenformen wählen Sie zwischen vier Modellen. Die Beckenposition sowie der Abstand sind frei wählbar. Punkto Aussenform, Zubehör und Optionen sind Sie ganz frei – selbst schräge Winkel oder abgeschnittene Ecken sind möglich.

Unsere Waschtische bestehen aus glasiertem Titanstahl: Sie sind hygienisch, leicht zu reinigen und strapazierfähig. Der gleichmässige Glanz des hochwertigen Materials verleiht Ihren Räumen eine edle Atmosphäre.

Farben


Farbklassen: I, III, IV

↗ Schmidlin Farben


Eleganter
Blickfang

Schmidlin QUADRO

Schmidlin QUADRO setzt elegante Blickpunkte im Toilettenraum. Die kubische Form schafft eine aussergewöhnliche Präsenz.



Grösse wählbar in Schritten von einem Zentimeter.

Farbklassen: I, III, IV


Grössen in cm (Breite × Tiefe × Randhöhe)	**Optionen und Zubehör**
70 – 320 × 48 – 55 × 12,5 70 – 320 × 48 – 55 × 14 Innenkörper: 59,2 × 39,2 cm	• GLASUR PLUS • Armaturenlöcher • Seifenspender • Kosmetiktuchspender • Abwurföffnung auf Mass für Abwurfring oder Abwurfkappe • Lochbohrung für Steckdose

Kubischer Klassiker



Schmidlin MERO

Praktisch und komfortabel, so präsentiert sich der kubische Klassiker Schmidlin MERO. Das pflegeleichte Becken lässt sich ideal kombinieren.



Grösse wählbar in Schritten von einem Zentimeter.

Farbklassen: I, III, IV


Grössen in cm (Breite × Tiefe × Randhöhe)	**Optionen und Zubehör**
55 – 320 × 40 – 55 × 12,5 55 – 320 × 40 – 55 × 14 Innenkörper: 48 × 32,8 cm	• GLASUR PLUS • Armaturenlöcher • Seifenspender • Kosmetiktuchspender • Abwurföffnung auf Mass für Abwurfring oder Abwurfkappe • Lochbohrung für Steckdose

Sanfte Leichtigkeit



Schmidlin LOTUS

Der sanfte Verlauf der Innenform von Schmidlin LOTUS verleiht diesem Becken das gewisse Etwas. Mit seinem anmutigen Design sind Wohlfühlmomente garantiert.



Grösse wählbar in Schritten von einem Zentimeter.

Farbklassen: I, III, IV


Grössen in cm (Breite × Tiefe × Randhöhe)	**Optionen und Zubehör**
55 – 320 × 40 – 55 × 12,5 55 – 320 × 40 – 55 × 14 Innenkörper: 48 × 32,8 cm	• GLASUR PLUS • Armaturenlöcher • Seifenspender • Kosmetiktuchspender • Abwurföffnung auf Mass für Abwurfring oder Abwurfkappe • Lochbohrung für Steckdose

Klassisch rund



Schmidlin ORBIS

Mit Schmidlin ORBIS liegen Sie in jedem Fall richtig: Die klare Form ist klassisch, die harmonische Rundung praktisch.



Grösse wählbar in Schritten von einem Zentimeter.

Farbklassen: I, III, IV

Grössen in cm (Breite × Tiefe × Randhöhe)	**Optionen und Zubehör**
44 – 320 × 44 – 50 × 12,5 44 – 320 × 44 – 50 × 14 Innenkörper: ø 36 cm	• GLASUR PLUS • Armaturenlöcher • Seifenspender • Kosmetiktuchspender • Abwurföffnung auf Mass für Abwurfring oder Abwurfkappe • Lochbohrung für Steckdose

Vielseitiges Talent

Unterhaltsam dank Werbescheibe oder hochauflösendem 10-Zoll-Werbedisplay.

Resistent dank glasiertem Titanstahl. Das Material ist leicht, stabil, widerstandsfähig, farbbeständig, hygienisch und garantiert langlebig.

Sparsam dank hybridem Spülsystem. Mit einem Modell mit Spülung sparen Sie bis zu 99 Prozent Wasser. Mit dem wasserlosen Modell gar noch mehr.



Urinal Schmidlin ECOPUR

Sparsam, resistent, unterhaltsam: Das ist Schmidlin ECOPUR, das Urinal für Ihre stark benützte Toilettenanlage. Dank robustem Design, sparsamem Betrieb und integrierter Werbefläche ist Schmidlin ECOPUR ökonomisch wie ökologisch eine saubere Lösung.

Mit Schmidlin ECOPUR reduzieren Sie Ihren Spülwasserverbrauch praktisch auf null – und das ohne störende Gerüche oder Einbusse bei der Hygiene. Möglich machen dies unser intelligentes Spülsystem und bei der wasserlosen Variante das clevere Hybridventil. Damit nicht genug, denn Schmidlin ECOPUR hat auch ein Talent als Entertainer. Mit einer Werbescheibe oder einem hochauflösenden 10-Zoll-Bildschirm informieren und unterhalten Sie die Nutzer. Wenn Sie auf den Displays Werbung schalten, verschaffen Sie sich Zusatzeinnahmen.

Schmidlin ECOPUR können Sie leicht individuell anpassen. Die Schürze des Urinals bekommen Sie in sämtlichen RAL-Farben.
Schmidlin ECOPUR ist das einzige Urinal aus glasiertem Titanstahl. Das bewährte Material garantiert Ihnen ein leichtes, robustes und langlebiges Produkt. Wie beim Verbrauch punktet Schmidlin ECOPUR auch bei den Materialien mit Nachhaltigkeit: Die natürlichen Rohstoffe Stahl und Email sind zu 100 Prozent recycelbare Materialien.

Urinal Schmidlin ECOPUR

Sparsamer Schlucker


Die verschiedenen Modelle von Schmidlin ECOPUR senken Ihren Wasserverbrauch und damit Ihre Kosten – je nach Modell um bis zu 100 Prozent. Dank hochwertigem emailliertem Stahl und intelligenter Technik sind unsere Urinale hygienisch und geruchsneutral.

Schmidlin ECOPUR erhalten Sie in zwei Grundvarianten: wasserlos oder mit Spülsystem. Herzstück der wasserlosen Variante ist das Hybridventil, das Urin nach unten fliessen, aber keine Gerüche nach oben dringen lässt. Damit sparen Sie gegenüber konventionellen Anlagen rund 80 000 Liter Trinkwasser jährlich pro Urinal. Oder anders gesagt: Sie reduzieren Ihren Spülwasserverbrauch fast auf null.

Bei der Grundvariante mit Spülsystem wählen Sie wiederum zwischen zwei Varianten: Einerseits einem System mit Hybridventil und Wartungsspülung, andererseits einem System mit Siphon und Benutzungsspülung.

Die Modelle von Schmidlin ECOPUR mit Wartungsspülung bieten Ihnen ein sparsames und wirkungsvolles Schwallspülsystem mit drei Spülgängen pro Tag à 1,5 Liter. Damit reduzieren Sie Ihren Wasserverbrauch um bis zu 99 Prozent im Vergleich zu konventionellen Urinalen. Für die Reinigung lässt sich die Spülung manuell auslösen.

Bei den Modellen von Schmidlin ECOPUR mit Benutzungsspülung wählen Sie zwischen drei intelligenten Spülprogrammen: Eine Spülung nach jeder Benützung mit regulärer oder mit reduzierter Dauer oder ein wasserloser Betrieb mit Reinigungsfunktion jeweils 15 Minuten nach der ersten Nutzung. Dieses Programm eignet sich ideal für den Betrieb in Stadien.


Schmidlin ECOPUR
Wasserlos
Mit Spülsystem
Mit Siphon
Mit Hybridventil
Benutzungsspülung
Wartungsspülung
Nach jeder Benutzung mit regulärer Spüldauer
(0,8 Liter pro Spülgang)
Nach jeder Benutzung mit reduzierter Spüldauer
(0,5 Liter pro Spülgang)
Wasserloser Betrieb mit Reinigungsfunktion (Stadion-Modus)
(15 Min. nach erster Nutzung Spülung mit 1,5 Liter)
3 Spülgänge pro Tag
(1,5 Liter pro Spülgang)
Reinigungsprogramme und Systemdiagnose
Reinigungsprogramme und Systemdiagnose


Schmidlin™
Ihre Werbung hier
individually swiss made.
Schmidlin
swiss made

Urinal Schmidlin ECOPUR

Unterhaltsames Geschäft

Verwandeln Sie das kleine Geschäft in bare Münze. Schmidlin ECOPUR bekommen Sie auf Wunsch mit einer Werbescheibe oder einem hochauflösenden 10-Zoll-Werbedisplay. Ob Bilder, Animationen oder Videos: Die Aufmerksamkeit ist garantiert – Ihre Werbekunden freut's.

Schmidlin ECOPUR erhalten Sie mit einer Scheibe für gedruckte Werbung oder optional mit einem hochauflösenden 10-Zoll-Werbedisplay. So oder so: Ihrer Werbung ist die Aufmerksamkeit am stillen Ort gewiss. Mit Ihrer Werbebotschaft auf Schmidlin ECOPUR erreichen Sie die männliche Zielgruppe ohne Streuverluste. Auf dem hochauflösenden 10-Zoll-Display schalten Sie die Werbung zudem zeitspezifisch.

Mit Werbescheiben und Werbedisplays unterhalten und informieren Sie einerseits die Nutzer. Zum anderen schaffen Sie mit der Vermietung an Ihre Werbekunden eine neue Einnahmequelle.
Die bruchsichere Werbescheibe macht auch diesen Teil des Urinals robust und langlebig. Das Werbedisplay können Sie bei unseren Modellen mit Werbescheibe sogar nachträglich montieren lassen.

Intelligenter Bildschirm, bequeme Bedienung: Intelligenter Bildschirm, bequeme Bedienung. Das elektronische Werbedisplay bedienen Sie mittels USB-Stick oder Content Management System (CMS) via Ethernet (LAN).

USB-Stick: Laden Sie Bilder, Präsentationen und Videos direkt auf das Gerät. Ordnen Sie die Abfolge der verschiedenen Inhalte, steuern Sie die Einblendungszeiten und legen Sie die Betriebsdauer fest. Der Standbymodus hilft Ihnen, Strom zu sparen.

Ethernet und CMS: Wenn Sie das Display über einen Ethernet-Anschluss verbinden, verwalten Sie alle Inhalte und Funktionen bequem mittels CMS. Ob Computer, Handy oder Tablet: Mit jedem Internet-Browser haben Sie Zugriff auf die Funktionen, wo auch immer Sie sind. Verteilen Sie Ihre Inhalte mittels einfachem Drag & Drop auf mehrere Geräte, steuern Sie das Abspielen mit individuellen Playlists und überwachen Sie Ihre Geräte von überall aus mit dem Echtzeit-Monitoring.

Urinal Schmidlin ECOPUR

Für jeden Ort das passende Modell

Wasserlos oder mit intelligenter Spülung, mit oder ohne Werbefeld, in Weiss oder in Farbe – Schmidlin ECOPUR richtet sich ganz nach Ihren Wünschen. Noch mehr Wahlmöglichkeiten bieten Ihnen die Optionen auf den Folgeseiten.

Schmidlin ECOPUR 100
Wasserloses Urinal

Komplett wasserloses Urinal aus emailliertem Stahl. Inklusive Montageplatte, Hybridventil und Schürze.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 11 kg

Schmidlin ECOPUR 100D
Wasserloses Urinal mit Werbescheibe

Komplett wasserloses Urinal aus emailliertem Stahl mit integrierter Werbescheibe. Inklusive Montageplatte, Hybridventil und Schürze. Aufrüstbar mit elektronischem 10-Zoll-Werbedisplay.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 11,3 kg



Schmidlin ECOPUR 200W
Urinal mit Wartungsspülung

Urinal aus emailliertem Stahl mit Hybridventil und Wartungsspülung. Automatische Spülung dreimal täglich. Für die Reinigung lösen Sie die Spülung manuell aus. Inklusive Montageplatte, Hybridventil und Schürze.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 11,8 kg

Schmidlin ECOPUR 200WD
Urinal mit Wartungsspülung und Werbescheibe

Urinal aus emailliertem Stahl mit Hybridventil und Wartungsspülung. Mit integrierter Werbescheibe. Automatische Spülung dreimal täglich. Für die Reinigung lösen Sie die Spülung manuell aus. Inklusive Montageplatte, Hybridventil und Schürze. Aufrüstbar mit elektronischem 10-Zoll-Werbedisplay.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 12,2 kg

Schmidlin ECOPUR 200S
Urinal mit Benutzungsspülung

Urinal aus emailliertem Stahl mit Siphon und Benutzungsspülung. Wählbares Spülprogramm: Spülung nach jeder Benutzung mit regulärer oder reduzierter Spüldauer oder wasserloser Betrieb mit Reinigungsfunktion (Stadionmodus). Inklusive Montageplatte, Siphon (mit Überlauf- und Entleerungsschutz) und Schürze.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 12 kg

Schmidlin ECOPUR 200SD
Urinal mit Benutzungsspülung und Werbescheibe

Urinal aus emailliertem Stahl mit Siphon und Benutzungsspülung. Mit integrierter Werbescheibe. Wählbares Spülprogramm: Spülung nach jeder Benutzung mit regulärer oder reduzierter Spüldauer oder wasserloser Betrieb mit Reinigungsfunktion (Stadionmodus). Inklusive Montageplatte, Siphon (mit Überlauf- und Entleerungsschutz) und Schürze. Aufrüstbar mit elektronischem 10-Zoll-Werbedisplay.

Breite: 326 mm
Höhe: 830 mm
Tiefe: 436 mm
Gewicht: 12,4 kg

Urinal Schmidlin ECOPUR

Resistentes Leichtgewicht

Schmidlin ECOPUR ist das erste Urinal aus glasiertem Titanstahl – einem Material wie gemacht für den Einsatz in Toiletten. Es widersteht Säuren und Kratzern, ist bruchfest, leicht und glänzt durch seine hochwertige Optik.

Wie alle unsere Produkte fertigen wir auch Schmidlin ECOPUR aus glasiertem Titanstahl. Der robuste Werkstoff verleiht dem Urinal eine hochwertige Optik mit einer brillanten Oberfläche, die das Licht gleichmässig reflektiert. Die Oberfläche aus glasiertem Titanstahl ist lichtecht und farbbeständig, bruch- und kratzfest, zudem resistent gegen Säuren und UV-Strahlen. Das anorganische Material bietet keinen Nährboden für Keime und Bakterien. Es ist hygienisch und leicht zu reinigen.

Das solide Urinal ist gleichzeitig leicht: Schmidlin ECOPUR wiegt nur rund 11 Kilogramm, ein herkömmliches Urinal aus Keramik dagegen über 20 Kilogramm – ein gewichtiger Vorteil bei der Montage.

Fix verschraubt

Schmidlin ECOPUR installieren Sie im Nu: Montageplatte anschrauben, Urinal Becken anschliessen, Schürze anbringen – und fertig. Das einfache System und das geringe Gewicht erleichtern die Montage wie den Service.

Dank des geringen Gewichts installieren Sie Schmidlin ECOPUR mit der mitgelieferten Montageplatte ohne spezielle Unterbaukonstruktion – eine Ausholzung genügt. Ebenso einfach klappt die Montage mit den Installationswänden Duofix, GIS, Kombifix und Steptec. Jedes bestehende Urinal können Sie durch Schmidlin ECOPUR ersetzen.




Urinal Schmidlin ECOPUR

Ganz schön bunt

Mit Schmidlin ECOPUR gestalten sie Ihre Räume unverwechselbar. Denn das Becken wie auch die Schürze des Urinals erhalten Sie in unzähligen Farben.


Ob Sie nun Schmidlin ECOPUR mit der Raumfarbe verschmelzen lassen oder bunte Akzente setzen: Mit farblich abgestimmten Urinalen schaffen Sie Atmosphäre.

Schmidlin ECOPUR Farben



Becken
(glasierter Titanstahl)
Farbklassen: I, II, III, IV, V

↗ Schmidlin Farben



Schürze
(Aluminium, einbrennlackiert)
In allen RAL-Farben erhältlich.
Die Standardfarbe ist RAL 7035 lichtgrau.



Zubehör Schmidlin ECOPUR

Gut zu wissen

Trennwand: Robust, hygienisch und bruchfest – auch beim Sichtschutz zwischen den Urinalen können Sie auf die Vorteile von glasiertem Titanstahl zählen. Die Trennwand montieren Sie einfach mit zwei Winkeleisen.

Werbedisplay: Alle Modelle von Schmidlin ECOPUR mit integrierter Werbescheibe rüsten Sie jederzeit mit einem elektronischen Werbedisplay nach. Der 10-Zoll-Bildschirm passt zu Schmidlin ECOPUR 100D, 200WD und 200SD.

Batterie: Schmidlin ECOPUR mit Spülung betreiben Sie auch ohne Stromanschluss. Für die Modelle Schmidlin ECOPUR 200W und 200S können Sie eine leistungsfähige Batterie bestellen.

Hybridventil: Das Hybridventil der Modelle Schmidlin ECOPUR 100, 100D, 200W und 200WD müssen Sie von Zeit zu Zeit ersetzen: Je stärker die Benützung, desto häufiger. Die Handhabung ist einfach und sicher.

Ablaufbogenset: Zu den Modellen Schmidlin ECOPUR 100, 100D, 200W und 200WD erhalten Sie ein Ablaufbogenset.

Materialeigenschaften von glasiertem Titanstahl

Stabil & widerstandsfähig

Wir verwenden eine Stahllegierung mit Titanzusatz. So zeichnen sich unsere Produkte durch eine extreme Stabilität und – verbunden mit Email – durch eine höchst dauerhafte und widerstandsfähige Oberfläche aus.

Hygienisch & pflegeleicht

Die anorganische Oberfläche bietet keinen Nährboden für Bakterien. Die brillante Oberfläche aus glasiertem Titanstahl ist hautsympathisch und leicht zu reinigen.

Farbbeständig & lichtecht

Unsere Produkte sind farbbeständig, lichtecht und zu 100% UV-lichtbeständig.

Nicht brennbar

Produkte aus Stahl und Email sind nicht entflammbar und geben auch bei unmittelbarem Feuerkontakt und extremer Hitze keine giftigen Dämpfe ab.

Graffitiprohibitiv

Unerwünschte Graffitis haben keine Chance: die glasglatte Emailoberfläche lässt sich mühelos, selbst von trockenen Lacken, wieder reinigen. Auch Kleber und andere chemische Stoffe lassen sich problemlos und ohne aggressive Mittel entfernen.

Langlebig

Unsere Produkte aus glasiertem Titanstahl begleiten Sie ein Leben lang. Diese materialbedingte Langlebigkeit und unsere zeitlosen Designs machen Ihr Schmidlin-Produkt zu einer weitsichtigen Anschaffung.

Umweltfreundlich

Mit unseren Rohstoffen Stahl und Email setzen wir auf natürliche, zu 100 Prozent recycelbare Materialien, die im Kreislauf von Rohstoffgewinnung, Produktion und Entsorgung ihren Wert erhalten.


Wirtschaftlich

Ein objektiver Kosten-Nutzen Vergleich spricht für die Verwendung von Produkten aus emailliertem Stahl. Trotz teilweise höherer Anschaffungskosten ist die Wirtschaftlichkeit, langfristig gesehen, unübertroffen.

Unsere Hauptkataloge
(gedruckt oder digital: www.schmidlin.ch)



Schmidlin Imagekatalog



Produktekatalog
Badprodukte aus glasiertem Titanstahl:
Badewannen, Duschwannen und -flächen,
Waschbecken und Whirlwannen

Änderungen vorbehalten. Produkte und Farben können von Abbildungen abweichen.
Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen ausgeschlossen.

© 2022, Wilhelm Schmidlin AG, CH-6414 Oberarth

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C016057

myclimate
neutral
Drucksache
myclimate.org/01-21-945746

Schmidlin™

Wilhelm Schmidlin AG
Gotthardstrasse 51
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60
Fax +41 41 859 00 79
info@schmidlin.ch
www.schmidlin.ch

creadrom.ch

↗ Public

Deutsch