

Cara lettrice, caro lettore,

Desidera una stanza da bagno che risponda alle Sue elevate esigenze e La soddisfi giorno dopo giorno? Rispondiamo al Suo desiderio forti di 70 anni di esperienza nella lavorazione di prodotti di qualità in acciaio al titanio smaltato e della nostra comprovata affidabilità quale azienda svizzera.

Affinché il Suo bagno corrisponda ai Suoi gusti e sia come lo desidera, oltre all'ampio assortimento standard fabbrichiamo i nostri lavabo, le vasche da bagno, i piatti doccia, le superfici doccia e i sistemi d'idromassaggio anche individualmente su misura.

Beat Wullschleger Direttore

Urs Wullschleger Direttore






Wilhelm Schmidlin AG 7 Personalizzazione di produzione svizzera 8 Proprietà dell'acciaio smaltato Produzione 13 15 La fabbricazione su misura 16 Schmidlin Vario Fabbricazione speciale 28 Lavarsi Lavabo 33 Fare il bagno 90 Vasche freestanding 112 Vasche rettangolari 136 Vasche bagno-doccia 140 Vasche ovali Vasche ad angolo 144 148 Vasche piccole Wellness 155 Sistemi d'idromassaggio 166 Opzioni e accessori 168 SOUNDBOX Fare la doccia 172 Superfici doccia 182 Piatti docci

Opzioni e accessori

Classi colori 190 Bordi rialzati 192 ANTIGLISS PRO 194 194 **GLASUR PLUS** 195 Maniglie 196 Opzioni per lavabo 198 Parete doccia 200 Accessori magnetici 204 Guarniture 210 Sistemi di montaggio 212 Cura e garanzia 214 Sommario dei prodotti e linee





Personalizzazione di produzione svizzera

Siamo una casa di produzione situata nel cuore della Svizzera, ricca di tradizione e con prodotti di prima qualità. La marca Schmidlin è sinonimo del nostro impegno. Con prodotti di qualità e fabbricati su misura per la vostra stanza da bagno mettiamo al vostro servizio l'affidabilità e la competenza di un partner svizzero.

Affidabilità

La nostra provenienza svizzera conferisce alla nostra attività una base solida. Nei nostri stabilimenti di produzione a Oberarth fabbrichiamo prodotti di qualità perfezionati. Potete contare su di noi anche in fatto di puntualità. I nostri brevi termini di consegna, persino per i prodotti su misura, lo dimostrano.

Flessibilità

Grazie ai nostri processi snelli lavoriamo in modo rapido e senza complicazioni. Teniamo conto delle vostre esigenze per creare prodotti che si addicono perfettamente ai vostri desideri e alla vostra stanza da bagno. Nel quadro del nostro processo di miglioramento continuo SchmidLEAN evolviamo in continuazione.

Qualità

Forti dell'esperienza di tre generazioni, della comprovata esperienza professionale dei nostri collaboratori qualificati e dei nostri processi di fabbricazione ottimizzati, vi offriamo soluzioni durevoli – anche su misura – che si distinguono per la loro robustezza, classe e ingegnosità.

La nostra esposizione

Provare per credere: il nostro showroom a Oberarth (Canton Svitto) si sviluppa su 400 metri quadrati e propone un'ampia scelta di vasche da bagno, piatti doccia, superfici doccia e lavabo. Scoprite i nostri materiali di elevata qualità e l'ampio ventaglio di possibilità per i prodotti fabbricati su misura. Il modo migliore per sperimentare la qualità dei nostri sistemi d'idromassaggio è sulla propria pelle: nell'area wellness separata avete la possibilità, previo appuntamento, di testare personalmente i nostri idromassaggi con un bagno di prova.

Attribuiamo grande importanza a una **consulenza competente e personalizzata**. Vi invitiamo pertanto a contattarci chiamando lo 041 859 00 60 o inviandoci un'e-mail all'indirizzo info@schmidlin.ch

Orari di apertura

lunedì – venerdì 09.00 – 12.00 14.00 – 17.00

Proprietà dell'acciaio smaltato

Nel bagno



Robusto e resistente

Utilizziamo una lega di acciaio con l'aggiunta di titanio che consente ai nostri prodotti di distinguersi per la loro eccezionale robustezza e – grazie al legame con lo smalto – per una superficie estremamente durevole e resistente.



Igienico e facile da curare

La superficie inorganica non lascia scampo ai batteri. La superficie smaltata brillante in acciaio al titanio smaltato è piacevole al tatto e facile da pulire.



Mantiene il colore originale e resiste alla luce

I nostri prodotti sono stabili nel colore e completamente resistenti ai raggi UV.



Ottimo conduttore di calore

L'acciaio è un ottimo conduttore di calore e prende molto rapidamente la temperatura dell'acqua o dell'ambiente circostante. L'acqua si raffredda più lentamente grazie al calore assorbito dall'acciaio.



Magnetico

L'acciaio al titanio smaltato è magnetico. I nostri accessori pregiati possono essere fissati in modo semplice e preciso sulla superficie magnetica integrata di tutti i lavabo e le vasche da bagno in acciaio al titanio smaltato.



Longevità

I nostri prodotti in acciaio al titanio smaltato vi accompagnano per tutta la vita. Questa longevità dovuta ai materiali utilizzati e il design intramontabile dei prodotti Schmidlin fanno del vostro acquisto un investimento a lungo termine.



Ecologico

Con l'acciaio e lo smalto puntiamo su materie prime naturali e completamente riciclabili, che mantengono il valore lungo il loro ciclo di vita dall'estrazione, alla produzione e allo smaltimento.



Economico

Un confronto obiettivo tra costi e benefici parla a favore di prodotti in acciaio al titanio smaltato. Nonostante costi iniziali in parte più elevati, a lungo termine l'economicità è ineguagliata.

Altre proprietà rilevanti per l'architettura e l'arredamento interno



Resistente alle intemperie e alla corrosione

Anche in presenza di condizioni atmosferiche estreme la durevolezza dei pannelli in acciaio smaltato è garantita. Nella zona di collegamento tra i materiali, lo strato di fusione tra smalto e metallo impedisce qualsiasi infiltrazione di ruggine.



Compatibile con altri materiali

I pannelli per facciate in acciaio al titanio smaltato sono compatibili con altri materiali, anche se a contatto diretto.



Resistente alle temperature

I pannelli per facciate smaltati resistono a temperature comprese tra -60 °C e +450 °C. In questa fascia di temperature tutte le proprietà della protezione della superficie si conservano.



Resistente agli urti e ai graffi

Grazie alla sua durezza di 7 sulla scala di Mohs, il sottile strato di smalto del materiale composito acciaio al titanio smaltato è estremamente resistente agli urti e ai graffi, quindi anche alla grandine.



Antigraffiti

I graffiti indesiderati non hanno scampo: la superficie smaltata liscia come il vetro può essere pulita facilmente, anche da lacche asciutte. Anche le colle e le altre sostanze chimiche possono essere rimosse senza problemi e senza prodotti aggressivi.



Non infiammabile

I pannelli per facciate in acciaio e smalto non sono infiammabili e anche a contatto diretto con le fiamme e temperature estreme non rilasciano fumi tossici.



Swiss made

Nel 1947 Wilhelm Schmidlin fondò a Oberarth la prima e tuttora unica fabbrica di vasche da bagno in acciaio della Svizzera. Nel 1969 Margrit Wullschleger-Schmidlin, figlia del fondatore, rilevò insieme al marito Eduard la conduzione dell'impresa famigliare e nel 1986 ne diventarono i proprietari. Dal 2007 le redini dell'azienda sono in mano a Beat e Urs Wullschleger, che dal 2011 sono i titolari di terza generazione dell'azienda. L'innovazione, la qualità e la varietà sono valori chiave della nostra tradizione. Convinti di voler mantenere la produzione in Svizzera, investiamo in continuazione per poter offrire anche in futuro ai nostri clienti e partner commerciali prodotti e servizi svizzeri di alta qualità.



Sostenibilità

In qualità di impresa familiare gestiamo la nostra azienda in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e da assumere la nostra responsabilità sociale nei confronti dei nostri collaboratori, delle nostre collaboratrici e del prossimo. Nelle nostre decisioni pensiamo alle generazioni future e diamo molta importanza al mantenimento di relazioni leali e trasparenti con i nostri partner commerciali.



Prodotti su misura

Ci siamo specializzati nel soddisfare desideri particolari – i vostri. Abbiamo suddiviso le nostre fabbricazioni su misura in due ambiti: Vario e fabbricazioni speciali.



Vario è sinonimo di prodotti fabbricati su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi. Garantiamo un termine di consegna di dieci giorni lavorativi, mentre con l'opzione «Subito» il prodotto è consegnato in cantiere entro quattro giorni lavorativi. I prodotti Vario fabbricati su misura sono disponibili per una selezione di modelli di vasche da bagno, piatti doccia, superfici doccia e lavabo.



Le **fabbricazioni speciali** vi offrono possibilità illimitate. Potete richiedere una versione più lunga, più corta, più larga o più stretta della maggior parte delle nostre vasche da bagno e superfici doccia, dei nostri piatti doccia e lavabo. Ulteriori opzioni sono fori su misura, angoli tagliati, arrotondati o vivi, angoli obliqui e rivestimenti smaltati senza fughe.



Configuratore

Il nostro nuovo configuratore online vi consente di progettare e ordinare in tutta semplicità. Visualizzate online le dimensioni, le forme e le opzioni e utilizzate il codice di configurazione per l'ordinazione presso il rivenditore specializzato. I dati CAD o un documento PDF possono essere scaricati e integrati direttamente nei vostri piani.



Bordi rialzati

Un bordo rialzato è un prolungamento smaltato di 3 cm in altezza a partire dal bordo della vasca, che è coperto per metà dalle piastrelle della parete. Esso rende superfluo l'impiego di silicone e garantisce un collegamento con la parete assolutamente impermeabile. Un bordo rialzato costituisce una soluzione igienica, duratura ed estetica.



Tempi di fornitura brevi

La nostra produzione è rapida e flessibile. La fabbricazione a pezzi singoli e i tempi di attraversamento rapidi ci consentono di offrire tempi di fornitura molto brevi, anche per i prodotti su misura.



Isolamento acustico

I nostri prodotti e i corrispondenti sistemi di montaggio sono coordinati tra loro: insieme soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie». Se installati a regola d'arte, anche le nostre vasche da bagno a posa libera e due dei nostri sistemi d'idromassaggio soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 senza ulteriori misure strutturali.



Garanzia

Su tutti i piatti e le superfici doccia, le vasche da bagno e i lavabo di nostra produzione concediamo 30 anni di garanzia per difetti di fabbricazione. La garanzia di due anni sui sistemi d'idromassaggio può essere prolungata con un contratto di manutenzione.





Produzione


Partiamo dai vostri desideri per elaborare una soluzione che si addice perfettamente ai vostri desideri. Lungo questo processo vi sono numerose fasi di lavorazione e oltre 70 anni di esperienza. Di seguito vi presentiamo le singole tappe.

Fabbricazione grezza: I nostri prodotti sono fabbricati a partire dal materiale grezzo. A tale scopo inseriamo una lastra in lega d'acciaio al titanio nella nostra pressa per imbutitura, dove è imbutita fino a una profondità di 45 centimetri con una pressione di 630 tonnellate. È con questa operazione che la vasca in acciaio ottiene la sua forma interna. Dopo il taglio lavoriamo i bordi e punzoniamo e sagomiamo i fori per lo scarico e il troppopieno. Ogni singola vasca è sottoposta al controllo visivo dei nostri collaboratori esperti. Nel nostro impianto di pretrattamento il pezzo grezzo è infine pulito e sgrassato in modo da essere pronto per la smaltatura.

Smaltatura: Lo smalto conferisce alla vostra vasca in acciaio una superficie brillante e resistente ai graffi e agli acidi. Esso è composto interamente da materie prime naturali. Dalla fusione a temperature elevate di borato, feldspato, quarzo, soda, ossido di alluminio e altri ossidi metallici si ottiene la fritta di smalto, che costituisce la base utilizzata per la smaltatura. La fritta di smalto è mescolata ad acqua e argilla e in seguito è macinata. La torbida di smalto così ottenuta è spruzzata sulle vasche in acciaio e impressa in un forno

a passaggio continuo ad una temperatura di 850 gradi. Con questa operazione il primo strato di smalto si lega all'acciaio formando un materiale composito. A questo punto, con lo stesso procedimento applichiamo un secondo strato di smalto, che conferisce alle vasche il loro colore e l'incomparabile qualità della superficie.

Controllo: In materia di qualità non facciamo compromessi. Per questo effettuiamo un doppio controllo finale con il quale ci assicuriamo che i prodotti che lasciano i nostri stabilimenti siano privi di difetti. Dopo il controllo finale i prodotti sono imballati con cura e preparati per la consegna ai grossisti di installazioni sanitarie.



La fabbricazione su misura


Schmidlin offre un vasto assortimento di prodotti sanitari in acciaio al titanio smaltato. Se non trovate la dimensione e l'esecuzione desiderata, vi proponiamo una fabbricazione su misura, affinché siate ancora più liberi nel progettare la vostra stanza da bagno e possiate realizzare la vostra soluzione individuale.

Il nostro assortimento standard offre numerose dimensioni e varianti. Se nel catalogo dei prodotti non trovate la dimensione o l'esecuzione richiesta, i vostri desideri possono essere realizzati con una prodotto su misura. La nostra offerta nell'ambito delle fabbricazioni su misura si suddivide in due ambiti: Vario e fabbricazioni speciali.

Vario è sinonimo di prodotti fabbricati su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi. Garantiamo un termine di consegna di dieci giorni lavorativi; con l'opzione «Subito» il prodotto è consegnato in cantiere entro soli quattro giorni lavorativi. I prodotti Vario fabbricati su misura sono disponibili per una selezione di modelli di vasche da bagno, piatti doccia, superfici doccia e lavabo (ulteriori informazioni a pag. 16).

Le **fabbricazioni speciali** vi offrono possibilità illimitate. Potete richiedere una versione più lunga, più corta, più larga o più stretta della maggior parte delle nostre vasche da bagno e superfici doccia, dei nostri piatti doccia e lavabo. Ulteriori opzioni sono fori su misura, angoli tagliati, arrotondati o vivi, angoli obliqui e rivestimenti smaltati senza fughe (ulteriori informazioni a pag. 28).

15



^{*} Tolleranza +/- 3 mm

La fabbricazione su misura

Schmidlin Vario



Diversi modelli possono essere ordinati come prodotto Vario. Questa variante della fabbricazione su misura è caratterizzata da prezzi definiti e termini di consegna brevi. La configurazione e la progettazione sono semplici e rapide.

I prodotti Vario sono disponibili in qualsiasi misura: dalla dimensione minima a quella massima in intervalli di un centimetro. Sia per nuove costruzioni, sia per trasformazioni: avete la più totale libertà di progettazione, anche laddove sono necessarie misure speciali. Nel commercio all'ingrosso tutte le dimensioni di prodotti Vario sono codificate. In tal modo scoprite in un batter d'occhio quali dimensioni sono disponibili e quanto costano. Poiché i termini di consegna e i prezzi sono chiaramente definiti, potete progettare e calcolare i costi in tutta semplicità.


La progettazione risulta ancora più semplice con il configuratore online. Definite il prodotto desiderato e utilizzate il codice di configurazione per l'ordinazione presso il rivenditore specializzato.

Opzioni definite per i prodotti Vario

Se scegliete una o più delle seguenti opzioni, vi garantiamo un termine di consegna di dieci, rispettivamente quattro giorni lavorativi:

- Un colore diverso da quello standard (bianco alpino, lucido)
- GLASUR PLUS
- ANTIGLISS PRO
- Bordi rialzati
- Maniglie
- Angoli vivi (raggio 5 mm)
- SPLASH (bocca di erogazione a getto)
- Foro per l'erogatore di sapone nei lavabo.

Potete scegliere anche tutte le altre opzioni disponibili nell'assortimento Schmidlin. Vi inviamo volentieri un'offerta, in cui trovate anche i termini di consegna.



Vasche da bagno Vario NORM CLASSIC VARIO



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Articolo	Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)		
Vasca da bagno Schmidlin NORM CLASSIC VARIO	140-155 × 70-80 × 44 156-174 × 65-80 × 45 175-184 × 68-84 × 45		


Vasche da bagno Vario DUETT VARIO



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Articolo	Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)
Vasca da bagno Schmidlin DUETT VARIO	153-162 × 65-79 × 42 163-165 × 65-84 × 42 166-182 × 69-84 × 42 183-194 × 83-94 × 42

Vasche da bagno Vario OCEAN VARIO








Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Articolo	Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)		
Vasche da bagno Schmidlin OCEAN VARIO, lato doccia a sinistra	158-167 × 68-75 × 45 168-177 × 72-85 × 45 178-185 × 78-85 × 45		
Vasche da bagno Schmidlin OCEAN VARIO, lato doccia a destra	158-167 × 68-75 × 45 168-177 × 72-85 × 45 178-185 × 78-85 × 45		

Piatti doccia e superfici doccia Vario

Piatti doccia ultrapiatti VARIO



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Articolo	Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)			
Schmidlin Piatti doccia ultrapiatti VARIO				
	67 - 75 × 67 - 79 × 2,5			
	76 - 85 × 66 - 89 × 2,5			
	86 - 96 × 56 - 95 × 2,5			
	97-105 × 67-110 × 2,5			
	106-115 × 67-114 × 3,5			
	116-129 × 66-125 × 3,5			
	130-135 × 76-124 × 3,5			
	136-155 × 67-125 × 3,5			
0	156-175 × 67-125 × 3,5			
	176-187 × 67-125 × 3,5			
	188-190 × 77-125 × 3,5			

Schmidlin Vario 2²

Piatti doccia e superfici doccia Vario VIVA VARIO




Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Articolo	Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)		
Superfici doccia Schmidlin VIVA VARIO	89 - 98 × 89 - 98 × 2,5		
	99-108 × 79-108 × 2,5		
	109-118 × 79 - 98 × 2,5		
	119-128 × 79-128 × 2,5		
	129-138 × 89-118 × 2,5		
	139-148 × 79-128 × 2,5		
	149-158 × 89-128 × 2,5		
	159-168 × 79-128 × 2,5		
	169-178 × 89 - 98 × 2,5		
	179-188 × 89-108 × 2,5		

Lavabo Vario OBRIS VARIO

a sinistra



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Articolo	Dimensioni in cm (lungh. × l	argh. × prof.)
Lavabo da incasso ORBIS VARIO, bacinella al centro	44 - 90 × 44-55 × 1	
Lavabo da incasso ORBIS VARIO, bacinella a sinistra	44-100 × 44-55 × 1	Diametro a sinistra: 22 – 28 cm
Lavabo da incasso ORBIS VARIO, bacinella a destra	44-100 × 44-55 × 1	Diametro a sinistra: 22 – 72 cm
Lavabo da appoggio ORBIS VARIO, bacinella al centro	44 - 86 × 44-55 × 8	
Lavabo da appoggio ORBIS VARIO, bacinella a sinistra	44-110 × 44-55 × 8	Diametro a sinistra: 22–33 cm
Lavabo da appoggio ORBIS VARIO, bacinella a destra	44-110 × 44-55 × 8	Diametro a sinistra: 22-77 cm
Lavabo da appoggio ORBIS VARIO, bacinella doppia	116-150 × 44-55 × 8	
Levels a server OPRIC VARIO has 'eville al contra	44 00 44 55 44 55	
Lavabo a muro ORBIS VARIO, bacinella al centro	44 - 80 × 44 - 55 × 12,5	D:
Lavabo a muro ORBIS VARIO, bacinella a sinistra	44-102 × 44-55 × 12,5	Diametro a sinistra: 22–29 cm
Lavabo a muro ORBIS VARIO, bacinella a destra	44-102 × 44-55 × 12,5	Diametro a sinistra: 22–73 cm
Lavabo a muro ORBIS VARIO, bacinella doppia	116 - 145 × 44 - 55 × 12,5	

Lavabo Vario MERO VARIO





incasso















Diametro davanti 20 – 27,5 cm

Diametro a sinistra

Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

olo	Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)		
oo da incasso MERO VARIO, bacinella al centro	5-120 × 40-55 × 1		
oo da incasso MERO VARIO, bacinella a sinistra	5 – 100 × 40 – 55 × 1 Diametro a sinistra: 27,5 – 50 cm		
oo da incasso MERO VARIO, bacinella a destra	5 – 100 × 40 – 55 × 1 Diametro a sinistra: 27,5 – 72,5 cm		
oo da appoggio MERO VARIO, bacinella al centro	5-120 × 40-55 × 4/8		
11 00	5 – 100 × 40 – 55 × 4 / 8 Diametro a sinistra: 27,5 – 50 cm		
	5 – 100 × 40 – 55 × 4 / 8 Diametro a sinistra: 27,5 – 72,5 cm		
oo a muro MERO VARIO, bacinella al centro	5-120 × 40-55 × 12.5		
	5 – 120 × 40 – 55 × 12,5 Diametro a sinistra: 27,5 – 50 cm		
,	5 – 100 × 40 – 55 × 12,5 Diametro a sinistra: 27,5 – 72,5 cm		
oo a muro MERO VARIO, bacinella a destra 5	5 – 100 × 40 – 55 × 12,5 Diametro a sinistra: 27,		

Lotus VARIO





incasso



appoggio





centro









Diametro davanti 20 – 27,5 cm

Diametro a sinistra

Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Articolo	Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)		
Lavabo da incasso LOTUS VARIO, bacinella al centro	55 – 120 × 40 – 55 × 1		
Lavabo da incasso LOTUS VARIO, bacinella a sinistra	55 – 100 × 40 – 55 × 1	Diametro a sinistra: 27,5 – 50 cm	
Lavabo da incasso LOTUS VARIO, bacinella a destra	55 – 100 × 40 – 55 × 1	Diametro a sinistra: 27,5 – 72,5 cm	
Lavabo da appoggio LOTUS VARIO, bacinella al centro	55-120 × 40-55 × 4/8		
Lavabo da appoggio LOTUS VARIO, bacinella a sinistra		Diametro a sinistra: 27,5 – 50 cm	
Lavabo da appoggio LOTUS VARIO, bacinella a destra		Diametro a sinistra: 27,5 – 72,5 cm	
Lavabo a muro LOTUS VARIO, bacinella al centro	55 – 120 × 40 – 55 × 12.5		
•	,-	Diametro a cinistra 27 E E0 cm	
Lavabo a muro LOTUS VARIO, bacinella a sinistra		Diametro a sinistra: 27,5 – 50 cm	
Lavabo a muro LOTUS VARIO, bacinella a destra	55 - 100 × 40 - 55 × 12,5	Diametro a sinistra: 27,5 – 72,5 cm	

Esempi Vario


Pochi centimetri a volte fanno tutta la differenza nella progettazione del bagno, soprattutto nel caso di trasformazioni e ristrutturazioni. I prodotti Vario di Schmidlin sono spesso una soluzione convincente dal punto di vista estetico ed igienico. Inoltre una vasca da bagno o un piatto doccia su misura consente di risparmiare un'onerosa posa di piastrelle, quindi tempo e denaro.






Piatto doccia Schmidlin 90 x 90 cm

Piatto doccia Schmidlin VARIO 94 x 90 cm



Vasca da bagno Schmidlin DUETT 170 x 75



Vasca da bagno Schmidlin DUETT VARIO 176 x 75

Fabbricazione speciale



Il vasto assortimento standard e i prodotti Vario vi offrono un'ampia scelta. Con le nostre fabbricazioni speciali andiamo oltre: potete ordinare come prodotto su misura la maggior parte delle nostre vasche da bagno e superfici doccia, dei nostri piatti doccia e lavabo.

Le fabbricazioni speciali di Schmidlin vi offrono la massima libertà nell'ideare la vostra stanza da bagno. Per trasformazioni, ristrutturazioni o nuove costruzioni con dotazione personalizzata: trovate sempre la soluzione perfetta – in qualità svizzera, pregiata e affidabile.

Soprattutto nel caso di trasformazioni e ristrutturazioni le fabbricazioni su misura di Schmidlin sono spesso l'unica soluzione convincente dal punto di vista estetico ed igienico. Inoltre una vasca da bagno, un piatto doccia o un lavabo fabbricato su misura consente di risparmiare un'onerosa posa di piastrelle, quindi tempo e denaro.

28 Fabbricazione speciale





Lavabo


Le fabbricazioni speciali comprendono le seguenti possibilità:

- Lunghezza e larghezza su misura
- Angoli tagliati o arrotondati
- Angoli obliqui
- Tre fori per rubinetteria
- Foro rotondo su misura










Piatti doccia e superfici doccia


Le fabbricazioni speciali comprendono le seguenti possibilità:


- Lunghezza e larghezza su misura
- Angoli tagliati o arrotondati su misura
- Angoli tagliati con 15 cm di lunghezza ai lati
- Angoli arrotondati con un raggio di 15 cm
- Angoli vivi (raggio 5 mm)
- Angoli obliqui
- Rivestimenti smaltati senza fughe












Vasche da bagno

Le fabbricazioni speciali comprendono le seguenti possibilità:

- Lunghezza e larghezza su misura
- Angoli tagliati o arrotondati su misura
- Angoli tagliati con 15 cm di lunghezza ai lati
- Angoli arrotondati con un raggio di 15 cm
- Angoli vivi (raggio 5 mm)
- Angoli obliqui
- Fori su misura
- Scarico 90 mm




Fabbricazione speciale 31



Lavarsi

01





Schmidlin LOFT

Lavabo da appoggio





40 cm



Linea Schmidlin LOFT

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)





Schmidlin LOFT si inserisce con eleganza nella vostra stanza da bagno. La forma cubica con bordo molto sottile crea una presenza fuori dal comune. La sua struttura fine e nel contempo robusta è il risultato di una raffinata lavorazione artigianale.

Il lavabo da appoggio può essere abbinato facilmente a una molteplicità di materiali e armonizza con la vasca da bagno Schmidlin LOFT.

$\textbf{Dimensioni in cm} \; (\mathsf{largh.} \times \mathsf{prof.} \times \mathsf{H} \; \mathsf{bordo})$

30 × 40 × 9

60 × 40 × 11

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco

Classico cubico



Schmidlin MERO è un modello classico dalla forma cubica. Il lavabo si integra armoniosamente nella stanza da bagno senza dimenticare l'aspetto pratico. La forma profonda è ideale per la vita famigliare e le superfici laterali di appoggio offrono molto spazio. Ad esempio anche per gli accessori magnetici, che rendono più facile la vostra vita di tutti i giorni.

45 cm

Schmidlin MERO è disponibile in numerose varianti come lavabo sottopiano, da incasso, da appoggio o da parete. Schmidlin MERO può essere ordinato anche come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti fabbricati su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.

O Vario (→ pag. 16)



Con bordo dietro (con o senza foro)



Senza bordo dietro

40 cm

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

Lavabo sottopiano

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)



Dimensioni in cm (largh. × prof. × prof. bacino)	Opzioni e accessori	
48 × 32,8 × 11,5	• GLASUR PLUS	
	Fabbricazione speciale	
	 Piletta click clack con tappo cromato 	
	 Set di montaggio per lavabo sottopiano 	

38 01 Lavabo

ਿਯ Vario (\rightarrow pag. 16)

Lavabo da incasso

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)













Dimensioni in cm (larg	h. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
55 × 40 × 1	55 × 45 × 1	 Fori per la rubinetteria 	
60 × 40 × 1	60 × 45 × 1	• Erogatore di sapone	
65 × 40 × 1	65 × 45 × 1	Senza troppopieno	
70 × 40 × 1	70 × 45 × 1	 MERO VARIO o fabbricazione speciale 	
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra		
80 × 40 × 1	80 × 45 × 1	 Piletta click clack con tappo cromato 	
90 × 40 × 1	90 × 45 × 1	 Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	
100 × 40 × 1	100 × 45 × 1		
Bacino a destra	Bacino a destra		
80 × 40 × 1	80 × 45 × 1		
90 × 40 × 1	90 × 45 × 1		
100 × 40 × 1	100 × 45 × 1		

O Vario (\rightarrow pag. 16)

Lavabo da appoggio

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)













Dimensioni in cm (larg	h. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
55 × 40 × 8	55 × 45 × 8	• Fori per la rubinetteria	
60 × 40 × 8	60 × 45 × 8	Erogatore di sapone	
65 × 40 × 8	65 × 45 × 8	Senza troppopieno	
70 × 40 × 8	70 × 45 × 8	MERO VARIO o fabbricazione speciale	
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra		
80 × 40 × 8	80 × 45 × 8	Piletta click clack con tappo cromato	
90 × 40 × 8	90 × 45 × 8	Schmidlin ELEMENT accessori magnetici	
100 × 40 × 8	100 × 45 × 8		
Bacino a destra	Bacino a destra		
80 × 40 × 8	80 × 45 × 8		
90 × 40 × 8	90 × 45 × 8		
100 × 40 × 8	100 × 45 × 8		

40 O1 Lavabo

Ord Vario (→ pag. 16)

Lavabo a muro

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)













Dimensioni in cm (larg	h. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
55 × 40 × 12,5	55 × 45 × 12,5	Fori per la rubinetteria	
60 × 40 × 12,5	60 × 45 × 12,5	• Erogatore di sapone	
65 × 40 × 12,5	65 × 45 × 12,5	• Distributore di salviette (da largh. 70 cm)	
70 × 40 × 12,5	70 × 45 × 12,5	Fori per presa di corrente	
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra	Senza troppopieno	
80 × 40 × 12,5	80 × 45 × 12,5	MERO VARIO o fabbricazione speciale	
90 × 40 × 12,5	90 × 45 × 12,5	·	
100 × 40 × 12,5	100 × 45 × 12,5	Piletta click clack con tappo cromato	
Bacino a destra	Bacino a destra	Schmidlin ELEMENT accessori magnetici	
80 × 40 × 12,5	80 × 45 × 12,5		
90 × 40 × 12,5	90 × 45 × 12,5		
100 × 40 × 12,5	100 × 45 × 12,5		

Bello ordinato


Schmidlin MERO EVO

Il lavabo Schmidlin MERO con mobiletto integrato Schmidlin MERO EVO. Le linee laterali del lavabo in acciaio al titanio smaltato contornano con stile il mobile dando vita a una simbiosi armoniosa tra lavabo e cassetto.

Schmidlin MERO EVO è disponibile in numerose dimensioni ed esecuzioni ed è fabbricato con materiali pregiati e classici. Il mobiletto consiste in un elegante cassetto dotato di pratico e silenzioso meccanismo di chiusura soft close e che può essere aperto comodamente con una funzione push open. Il mobiletto è disponibile in due materiali: in laminato di legno o in laminato di resina sintetica superopaco con una superficie insensibile alle impronte.

Inoltre Schmidlin MERO EVO può essere dotato di pratici accessori, come ad esempio un portasciugamani magnetico sul lato del lavabo o una divisione interna in legno massiccio laccato nero per il cassetto del mobiletto.

Il lavabo è prodotto, come tutti i nostri prodotti, nei nostri stabilimenti di Oberarth. Anche il cassetto sottolavabo è di produzione svizzera. Il mobiletto è assemblato nella nostra sede, controllato e imballato con cura.



Laminato di legno

Wood light oak
(001)
Wood titanium oak
(002)
Wood planked

walnut (003)

Laminato di resina sintetica superopaco

Grigio londra (101)

Grigio bromo (102)

Nero ingo (103)

Bronce doha (104)

Dimensioni in cm (largh. × prof. × altezza complessiva)

 60 × 50 × 40
 Bacino al centro

 80 × 50 × 40
 Bacino al centro

 100 × 50 × 40
 Bacino al centro

 100 × 50 × 40
 Bacino a sinistra

 100 × 50 × 40
 Bacino a destra

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Fori per la rubinetteria
- Fori per rubinetteria a 3 fori
- · Senza troppopieno
- Erogatore di sapone
- Divisione interna per il cassetto del mobiletto in legno massiccio (frassino laccato nero, venatura del legno visibile)
- ELEMENT portasciugamano magnetico
- ELEMENT accessori magnetici (portabicchiere, erogatore di sapone, portasapone)
- Piletta click clack, con tappo cromato, con chiusura

Delicata leggerezza



Schmidlin LOTUS porta calma nella vostra stanza da bagno. La forma cubica interna corre molto dolcemente dal bordo al centro del lavabo conferendogli un design aggraziato e classico. Le superfici di appoggio laterali sono pratiche e offrono uno spazio confortevole. Ad esempio anche per gli accessori magnetici, che rendono più facile la vostra vita di tutti i giorni.

Schmidlin LOTUS è disponibile in numerose varianti come lavabo sottopiano, da incasso, da appoggio o da parete.

Schmidlin LOTUS può essere ordinato anche come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti fabbricati su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.

 \bigcirc Vario (\rightarrow pag. 16)



Con bordo dietro (con o senza foro)



Senza bordo dietro

40 cm

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)

Lavabo sottopiano

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)



Dimensioni in cm (largh. × prof. × prof. bacino)	Opzioni e accessori	
48 × 32,8 × 7	GLASUR PLUSFabbricazione speciale	
	 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco Set di montaggio per lavabo sottopiano 	

46 01 Lavabo

O Vario (\rightarrow pag. 16)

Lavabo da incasso

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)













Dimensioni in cm (larg	h. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
55 × 40 × 1	55 × 45 × 1	• Fori per la rubinetteria	
60 × 40 × 1	60 × 45 × 1	• Erogatore di sapone	
65 × 40 × 1	65 × 45 × 1	 LOTUS VARIO o fabbricazione speciale 	
70 × 40 × 1	70 × 45 × 1		
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra	 Piletta a scarico libero con tappo cromato 	
80 × 40 × 1	80 × 45 × 1	o smaltato in bianco	
90 × 40 × 1	90 × 45 × 1	 Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	
100 × 40 × 1	100 × 45 × 1		
Bacino a destra	Bacino a destra		
80 × 40 × 1	80 × 45 × 1		
90 × 40 × 1	90 × 45 × 1		
100 × 40 × 1	100 × 45 × 1		

O Vario (\rightarrow pag. 16)

Lavabo da appoggio

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (larg	h. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
55 × 40 × 4	55 × 45 × 4	• Fori per la rubinetteria	
60 × 40 × 4	60 × 45 × 4	Erogatore di sapone	
65 × 40 × 4	65 × 45 × 4	 LOTUS VARIO o fabbricazione speciale 	
$70 \times 40 \times 4$	70 × 45 × 4		
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra	 Piletta a scarico libero con tappo cromato 	
80 × 40 × 4	80 × 45 × 4	o smaltato in bianco	
90 × 40 × 4	90 × 45 × 4	 Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	
100 × 40 × 4	100 × 45 × 4		
Bacino a destra	Bacino a destra		
$80 \times 40 \times 4$	80 × 45 × 4		
90 × 40 × 4	90 × 45 × 4		
100 × 40 × 4	100 × 45 × 4		

48 O1 Lavabo

O Vario (\rightarrow pag. 16)

Lavabo a muro

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (larg	h. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
55 × 40 × 12,5	55 × 45 × 12,5	Fori per la rubinetteria	
60 × 40 × 12,5	60 × 45 × 12,5	• Erogatore di sapone	
65 × 40 × 12,5	65 × 45 × 12,5	Distributore di salviette	
70 × 40 × 12,5	70 × 45 × 12,5	Fori per presa di corrente	
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra	 MERO VARIO o fabbricazione speciale 	
80 × 40 × 12,5	80 × 45 × 12,5		
90 × 40 × 12,5	90 × 45 × 12,5	 Piletta a scarico libero con tappo cromato 	
100 × 40 × 12,5	100 × 45 × 12,5	o smaltato in bianco	
Bacino a destra	Bacino a destra	 Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	
80 × 40 × 12,5	80 × 45 × 12,5		
90 × 40 × 12,5	90 × 45 × 12,5		
100 × 40 × 12,5	100 × 45 × 12,5		

Pratico decoro


Schmidlin LOTUS EVO

Il lavabo LOTUS con mobiletto integrato – questo è Schmidlin LOTUS EVO. Il design sottile e delicato del lavabo contrasta con la forma chiara ed espressiva del mobile. Il lavabo in acciaio al titanio smaltato e il pregiato mobiletto armonizzano perfettamente sia per quel che riguarda il design che la materialità.

Schmidlin LOTUS EVO è disponibile in numerose dimensioni ed esecuzioni ed è fabbricato con materiali pregiati e classici. Il mobiletto consiste in un elegante cassetto dotato di pratico e silenzioso meccanismo di chiusura soft close e che può essere aperto comodamente con una funzione push open. Il mobiletto è disponibile in due materiali: in laminato di legno o in laminato di resina sintetica superopaco con una superficie insensibile alle impronte.

Inoltre Schmidlin LOTUS EVO può essere dotato di pratici accessori, come ad esempio un portasciugamani magnetico sul lato del lavabo o una divisione interna in legno massiccio laccato nero per il cassetto del mobiletto.

Il lavabo è prodotto, come tutti i nostri prodotti, nei nostri stabilimenti di Oberarth. Anche il cassetto sottolavabo è di produzione svizzera. Il mobiletto è assemblato nella nostra sede, controllato e imballato con cura.



Laminato di legno

Wood light oak (001) Wood titanium oak (002) Wood planked walnut (003)

Laminato di resina

Sintetica Superopaco	
	Grigio londra (101)
	Grigio bromo (102
	Nero ingo (103)
	Bronce doha (104)

Dimensioni in cm (largh. × prof. × altezza complessiva)

60	×	50	×	40	Bacino al centro
80	×	50	×	40	Bacino al centro
100	×	50	×	40	Bacino al centro
100	×	50	×	40	Bacino a sinistra
100	×	50	×	40	Bacino a destra

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Fori per la rubinetteria
- Fori per rubinetteria a 3 fori
- Senza troppopieno
- Erogatore di sapone
- Divisione interna per il cassetto del mobiletto in legno massiccio (frassino laccato nero, venatura del legno visibile)
- ELEMENT portasciugamano magnetico
- ELEMENT accessori magnetici (portabicchiere, erogatore di sapone, portasapone)
- Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco



Essenziale, pratico, versatile – Schmidlin DUETT vi accompagna in modo ideale nella vita di tutti i giorni. Le ampie superfici di appoggio offrono molto spazio, ad esempio per i nostri accessori magnetici. Grazie alla sua forma interna ovale e il design essenziale, può essere pulito in un battibaleno.

50 cm

Il lavabo è disponibile in molte dimensioni nelle varianti da appoggio, da incasso o da parete. Si abbina sia alla vasca da bagno Schmidlin DUETT, sia alle nostre altre vasche dalla forma ovale.



Con bordo dietro (con o senza foro)



45 cm

Senza bordo dietro



Linea Schmidlin DUETT

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)

Lavabo sottopiano



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)







Dimensioni in cm (largh. × prof. × prof. bacino)	Opzioni e accessori
52,6 × 33,2 × 12	• GLASUR PLUS
72,6 × 33,2 × 12	
92,6 × 33,2 × 12	 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco
	 Set di montaggio per lavabo sottopiano

54 01 Lavabo

Lavabo da incasso



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (la	rgh. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
60 × 45 × 1	60 × 50 × 1	 Fori per la rubinetteria 	
80 × 45 × 1	80 × 50 × 1	• Erogatore di sapone	
100 × 45 × 1	100 × 50 × 1	Fabbricazione speciale	
		 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco 	
		Schmidlin ELEMENT accessori magnetici	

Lavabo da appoggio



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
60 × 45 × 6	60 × 50 × 6	• Fori per la rubinetteria	
80 × 45 × 6	80 × 50 × 6	Erogatore di sapone	
100 × 45 × 6	100 × 50 × 6	Fabbricazione speciale	
		 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	

56 O1 Lavabo

Lavabo a muro



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)














Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
60 × 45 × 12,5	60 × 50 × 12,5	 Fori per la rubinetteria 	
80 × 45 × 12,5	80 × 50 × 12,5	Erogatore di sapone	
100 × 45 × 12,5	100 × 50 × 12,5	Fori per presa di corrente	
		Fabbricazione speciale	
		 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	



Schmidlin VIVA

Schmidlin VIVA conferisce vivacità alla vostra stanza da bagno. Questo modello spicca per il gioco di contrasti tra la fluida forma interna e la chiara linearità esterna.

47,5 cm

Schmidlin VIVA sprigiona le sue qualità soprattutto come lavabo da incasso, ma cattura l'attenzione anche come modello da appoggio o da parete. Il lavabo si abbina alla vasca da bagno e alla superficie doccia della stessa linea.



Con bordo dietro (con o senza foro)





42,5 cm

Senza bordo dietro



Linea Schmidlin VIVA

Lavabo da incasso











Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)



Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)

Senza pordo dietro	Con bordo dietro
60 × 42,5 × 1	60 × 47,5 × 1
80 × 42,5 × 1	80 × 47,5 × 1
100 × 42,5 × 1	100 × 47,5 × 1

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Fori per la rubinetteria
- Erogatore di sapone
- Fabbricazione speciale
- Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco
- Schmidlin ELEMENT accessori magnetici

Schmidlin VIVA

Lavabo da appoggio



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro 60 × 42,5 × 6 80 × 42,5 × 6 100 × 42,5 × 6	Con bordo dietro $60 \times 47,5 \times 6$ $80 \times 47,5 \times 6$ $100 \times 47,5 \times 6$	GLASUR PLUSFori per la rubinetteriaErogatore di saponeFabbricazione speciale	
		 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	

60 O1 Lavabo

Schmidlin VIVA

Lavabo a muro



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)

enza bordo dietro	Con bordo dietro	
60 × 42,5 × 12,5	60 × 47,5 × 12,5	
80 × 42,5 × 12,5	80 × 47,5 × 12,5	
00 × 42,5 × 12,5	100 × 47,5 × 12,5	

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Fori per la rubinetteria
- Erogatore di sapone
- Distributore di salviette
- Fori per presa di corrente
- Fabbricazione speciale
- Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco
- Schmidlin ELEMENT accessori magnetici

Accento cubico



Schmidlin CONTURA è un lavabo versatile, che con la sua marcata forma cubica dà la propria impronta di stile. Le superfici lungo i bordi offrono ad esempio spazio per accessori magnetici, che agevolano le vostre attività quotidiane.

50 cm

Schmidlin CONTURA è disponibile come modello da incasso, da appoggio o da parete. Avete inoltre la possibilità di richiedere una fabbricazione su misura. Il lavabo si abbina alla vasca da bagno e alla superficie doccia della stessa linea.



Con bordo dietro (con o senza foro)



45 cm

Senza bordo dietro



Linea Schmidlin CONTURA

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

Lavabo sottopiano



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)







Dimensioni in cm (largh. × prof. × prof. bacino)	Opzioni e accessori
39,4 × 37,5 × 13,2	• GLASUR PLUS
54,7 × 36,8 × 13,2	Senza troppopieno
72,6 × 35,8 × 13,2	
92,6 × 35,8 × 13,2	Piletta click clack con tappo cromatoSet di montaggio per lavabo sottopiano

64 01 Lavabo

Lavabo da incasso



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
47 × 45 × 1 65 × 45 × 1	47 × 50 × 1 65 × 50 × 1	• Fori per la rubinetteria	
85 × 45 × 1	85 × 50 × 1	Erogatore di saponeSenza troppopieno	
105 × 45 × 1	105 × 50 × 1	• Troppopieno verso la parete	
		Fabbricazione speciale	
		Piletta click clack con tappo cromatoSchmidlin ELEMENT accessori magnetici	

Lavabo da appoggio



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)











	Opzioni e accessori	
Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
47 × 50 × 6	• Fori per la rubinetteria	
65 × 50 × 6	Erogatore di sapone	
85 × 50 × 6	Senza troppopieno	
105 × 50 × 6	Troppopieno verso la parete	
	Fabbricazione speciale	
Lavabo doppio		
140 × 50 × 6	Piletta click clack con tappo cromato	
	Schmidlin ELEMENT accessori magnetici	
	$47 \times 50 \times 6$ $65 \times 50 \times 6$ $85 \times 50 \times 6$ $105 \times 50 \times 6$ Lavabo doppio	

66 O1 Lavabo

Lavabo a muro



Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)











Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
47 × 45 × 14	47 × 50 × 14	 Fori per la rubinetteria 	
65 × 45 × 14	65 × 50 × 14	• Erogatore di sapone	
85 × 45 × 14	85 × 50 × 14	Distributore di salviette	
105 × 45 × 14	105 × 50 × 14	Fori per presa di corrente	
		Senza troppopieno	
Lavabo doppio	Lavabo doppio	Troppopieno verso la parete	
140 × 45 × 14	140 × 50 × 14	Fabbricazione speciale	
		Piletta click clack con tappo cromato	
		Schmidlin ELEMENT accessori magnetici	





Lavabo freestanding per il montaggio a parete

Lavabo freestanding









Classe colore: I (\rightarrow pag. 190)

Il modello freestanding a colonna mantiene la forma cubica dei lavabi CONTURA – ornate la vostra stanza da bagno con questa scultura armoniosa. Il modello a colonna è disponibile anche nella variante per il montaggio a parete.

Dimensioni in cm (largh. × prof. × altezza)		Opzioni e accessori	
Freestanding, senza foro per rubinetteria	Freestanding per il montaggio a parete, con o senza foro per rubinetteria	• GLASUR PLUS	
50 × 50 × 90	50 × 50 × 90	 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco Piletta click clack con tappo cromato 	



Schmidlin ORBIS è sempre una buona scelta: la sua chiara forma tonda lo rende un modello classico molto apprezzato. Potete confidare anche nel lato pratico di questo lavabo: grazie alla sua forma profonda può ad esempio essere utilizzato anche per il lavaggio occasionale di capi di abbigliamento.

50 cm

Schmidlin ORBIS vi offre molto spazio di appoggio tutt'attorno e numerose varianti: è disponibile in versione da incasso, da appoggio e da parete, come pure come lavabo doppio.

Schmidlin ORBIS può essere ordinato anche come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti fabbricati su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.





Con bordo dietro (con o senza foro)



Senza bordo dietro

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)

Lavabo sottopiano

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)



Dimensioni in cm (largh. × prof. × prof. bacino)	Opzioni e accessori
ø 36 × 14	GLASUR PLUS Senza troppopieno
	Piletta click clack con tappo cromatoSet di montaggio per lavabo sottopiano

72 01 Lavabo

Vario (→ pag. 16)

Lavabo da incasso

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
45 × 45 × 1	45 × 50 × 1	• Fori per la rubinetteria	
60 × 45 × 1	60 × 50 × 1	Erogatore di sapone	
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra	 Senza troppopieno 	
80 × 45 × 1	80 × 50 × 1	 Troppopieno verso la parete 	
100 × 45 × 1	100 × 50 × 1	 ORBIS VARIO o fabbricazione speciale 	
Bacino a destra	Bacino a destra		
80 × 45 × 1	80 × 50 × 1	 Piletta click clack con tappo cromato 	
100 × 45 × 1	100 × 50 × 1	Schmidlin ELEMENT accessori magnetici	

 \bigcirc Vario (\rightarrow pag. 16)

Lavabo da appoggio

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)











Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori	
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS	
45 x 45 x 8	45 x 50 x 8	 Fori per la rubinetteria 	
60 x 45 x 8	60 x 50 x 8	• Erogatore di sapone	
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra	 Senza troppopieno 	
80 x 45 x 8	80 x 50 x 8	 Troppopieno verso la parete 	
100 x 45 x 8	100 x 50 x 8	 ORBIS VARIO o fabbricazione speciale 	
Bacino a destra	Bacino a destra		
80 x 45 x 8	80 x 50 x 8	 Piletta click clack con tappo cromato 	
100 x 45 x 8	100 x 50 x 8	 Schmidlin ELEMENT accessori magnetici 	
Lavabo doppio	Lavabo doppio		
130 x 45 x 8	130 x 50 x 8		
140 x 45 x 8	140 x 50 x 8		

74 01 Lavabo

© Vario (→ pag. 16)

Lavabo a muro

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)











Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS
45 × 45 × 12,5	45 × 50 × 12,5	• Fori per la rubinetteria
60 × 45 × 12,5	60 × 50 × 12,5	Erogatore di sapone
Bacino a sinistra	Bacino a sinistra	Distributore di salviette
80 × 45 × 12,5	80 × 50 × 12,5	Fori per presa di corrente
100 × 45 × 12,5	100 × 50 × 12,5	Senza troppopieno
Bacino a destra	Bacino a destra	Troppopieno verso la parete
80 × 45 × 12,5	80 × 50 × 12,5	ORBIS VARIO o fabbricazione speciale
100 × 45 × 12,5	100 × 50 × 12,5	
Lavabo doppio	Lavabo doppio	 Piletta click clack con tappo cromato
130 × 45 × 12,5	130 × 50 × 12,5	Schmidlin ELEMENT accessori magnetici
140 × 45 × 12,5	140 × 50 × 12,5	

Lavamani intelligente



Schmidlin ORBIS MINI

Lavabo da incasso

Schmidlin ORBIS MINI sfrutta al massimo uno spazio ristretto. La versione piccola del modello classico Schmidlin ORBIS è la soluzione perfetta per il vostro bagno per gli ospiti.

È disponibile come modello da incasso, da appoggio e da parete. In numerose varianti per la superficie di appoggio, la rubinetteria e il porta asciugamani: potete trovare la soluzione ideale per qualsiasi spazio.













Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)

Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori
30 × 30 × 1	• GLASUR PLUS
40 × 30 × 1	• Fori per la rubinetteria
Bacino a sinistra	• Erogatore di sapone
35 × 30 × 1	Fabbricazione speciale
Bacino a destra	
35 × 30 × 1	 Piletta a scarico libero con tappo cromato
	o smaltato in bianco

Schmidlin ORBIS MINI

Lavabo da appoggio

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori	
30 × 30 × 8	• GLASUR PLUS	
40 × 30 × 8	Fori per la rubinetteria	
Bacino a sinistra	Erogatore di sapone	
35 × 30 × 8	Fabbricazione speciale	
Bacino a destra		
35 × 30 × 8	 Piletta a scarico libero con tappo cromato o smaltato in bianco 	

78 O1 Lavabo

Schmidlin ORBIS MINI

Lavabo a muro

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori
20. 20. 40.5	CLASUD DILIC
30 × 30 × 12,5	• GLASUR PLUS
40 × 30 × 12,5	 Fori per la rubinetteria
40 × 35 × 12,5	 Portasciugamani ORBIS MINI
Bacino a sinistra	• Erogatore di sapone
35 × 30 × 12,5	Distributore di salviette
Bacino a destra	 Fabbricazione speciale
35 × 30 × 12,5	
	 Piletta a scarico libero con tappo cromato
	o smaltato in bianco

Valore aggiunto sicuro



Schmidlin ORBIS CORNER

Lavabo a muro


ORBIS CORNER è il lavabo ideale per sfruttare al meglio un piccolo angolo del vostro bagno per gli ospiti.





Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)

Grösse in cm (largh. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori
43 × 43 × 12,5	GLASUR PLUSFori per la rubinetteriaErogatore di sapone
	Piletta click clack con tappo cromato



Il bordo obliquo verso l'interno conferisce una nota particolare a questo lavabo dalle linee perfette: Schmidlin STUDIO conferisce forza e dinamismo al vostro bagno. Le sue ampie superfici di appoggio costituiscono un pratico valore aggiunto, che potete sfruttare con i nostri accessori magnetici.

47,5 cm

Schmidlin STUDIO può essere declinato in diverse varianti: lo potete richiedere come modello da incasso, da appoggio e da parete in numerose dimensioni. Le varianti più larghe possono essere dotate di rubinetteria singola o doppia.



Con bordo dietro (con o senza foro)



Senza bordo dietro

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)

Lavabo sottopiano

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)







Dimensioni in cm (largh. × prof. × prof. bacino)	Opzioni e accessori
44 × 36,3 × 7,8	• GLASUR PLUS
53 × 36,3 × 7,8	
70 × 36,3 × 7,8	 Piletta a scarico libero con tappo cromato
87 × 36,3 × 7,8	o smaltato in bianco
103 × 36,3 × 7,8	 Set di montaggio per lavabo sottopiano

84 01 Lavabo

Lavabo da incasso

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS
60 × 40 × 1	60 × 47,5 × 1	• Fori per la rubinetteria
80 × 40 × 1	80 × 47,5 × 1	Erogatore di sapone
100 × 40 × 1	100 × 47,5 × 1	 Fabbricazione speciale
120 × 40 × 1	120 × 47,5 × 1	
130 × 40 × 1	130 × 47,5 × 1	 Piletta a scarico libero con tappo cromato
140 × 40 × 1	140 × 47,5 × 1	o smaltato in bianco
		 Schmidlin ELEMENT accessori magnetici

Lavabo da appoggio

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)













Dimensioni in cm (largh. × prof. × H bordo)		Opzioni e accessori
Senza bordo dietro	Con bordo dietro	• GLASUR PLUS
60 × 40 × 8	60 × 47,5 × 8	 Fori per la rubinetteria
80 × 40 × 8	80 × 47,5 × 8	Erogatore di sapone
100 × 40 × 8	100 × 47,5 × 8	Fabbricazione speciale
120 × 40 × 8	120 × 47,5 × 8	
130 × 40 × 8	130 × 47,5 × 8	 Piletta a scarico libero con tappo cromato
140 × 40 × 8	140 × 47,5 × 8	o smaltato in bianco
		 Schmidlin ELEMENT accessori magnetici

86 01 Lavabo

Lavabo a muro

Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)














ı. × prof. × H bordo)	Opzioni e accessori
Con bordo dietro	• GLASUR PLUS
60 × 47,5 × 12,5	• Fori per la rubinetteria
80 × 47,5 × 12,5	• Erogatore di sapone
100 × 47,5 × 12,5	Distributore di salviette
120 × 47,5 × 12,5	Fori per presa di corrente
130 × 47,5 × 12,5	Fabbricazione speciale
140 × 47,5 × 12,5	
	 Piletta a scarico libero con tappo cromato
	o smaltato in bianco
	Schmidlin ELEMENT accessori magnetici
	Con bordo dietro 60 × 47,5 × 12,5 80 × 47,5 × 12,5 100 × 47,5 × 12,5 120 × 47,5 × 12,5 130 × 47,5 × 12,5



Fare il bagno

02





Vasche freestanding

Schmidlin VIVA SHAPE





Linea Schmidlin VIVA

Classe colore: $I (\rightarrow pag. 190)$

La vasca freestanding Schmidlin VIVA SHAPE concilia la forma interna sensualmente fluida con la forma esterna marcatamente cubica. L'armonia in un pezzo unico di questa composizione di contrasti è un piacere per gli occhi, la sua invitante forma interna per il corpo. Il bordo piano consente di adagiare dolcemente la nuca. Il bordo

più largo su un lato offre superficie di appoggio, spazio per sedersi o per installare la rubinetteria.

La vasca da bagno si abbina al lavabo e alla superficie doccia della linea Schmidlin VIVA.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

170 × 85 × 45 / 57,5 180 × 90 × 45 / 57,5

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata
- Sistema d'idromassaggio
 SPA / SILENT / (AQUA SILENT)
- Portasciugamani magnetico ELEMENT

Bellezza minimalista



Schmidlin FLAIR SHAPE



Classi colori: I, II (\rightarrow pag. 190)

Schmidlin FLAIR SHAPE conferisce alla vostra stanza da bagno una bellezza essenziale. Realizzata in un pezzo unico e dal design lineare questa vasca freestanding si presenta come una scultura. La forma esterna segue coerentemente l'interno ovale, che è identico a quello dell'apprezzato modello classico DUETT.

Grazie allo scarico centrale è indicata anche per un piacevole bagno in due.

La vasca da bagno armonizza con il lavabo della linea Schmidlin DUETT.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

180 × 80 × 42 / 57,5 190 × 90 × 42 / 57,5

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata
- Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT
- Portasciugamani magnetico ELEMENT

Sottile delizia per gli occhi



Schmidlin LOFT





Linea Schmidlin LOFT

Classe colore: I (→ pag. 190)

Pregiata e delicata: con il suo bordo estremamente sottile la vasca freestanding Schmidlin LOFT attira l'attenzione. Godetevi questo fine e nel contempo solido risultato della nostra lavorazione artigianale.

Nel nostro assortimento disponiamo di una guarnitura di scarico creata appositamente per Schmidlin LOFT, la

cui linea sottile si abbina elegantemente alla forma della vasca. Su richiesta possiamo integrare nella guarnitura di scarico anche l'erogatore.

La vasca freestanding armonizza con il lavabo della linea Schmidlin LOFT.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

180 × 75 × 42 / 56

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
 Guarnitura di scarico e troppopieno LOFT,
 premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore LOFT TRIO, premontata
- Portasciugamani magnetico ELEMENT



Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore LOFT TRIO

Comfort slanciato



Schmidlin HOME OVAL SHAPE



Classi colori: I, II (→ pag. 190)

La vasca freestanding Schmidlin HOME OVAL SHAPE è elegante e slanciata all'esterno e molto confortevole all'interno. La forma esterna conica segue la forma interna in un pezzo unico senza saldature. La linea ergonomica coccola le vostre spalle e il dorso.

Con il suo metro di larghezza offre molto spazio per le ginocchia. L'ampio vano interno invita a un piacevole relax – anche in due.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
180 × 100 × 45 / 57,5	 GLASUR PLUS Guarnitura di scarico e troppopieno ROTAPLEX o HIGH FIVE, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore ROTAPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 90, premontata Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT



Schmidlin SELLA SHAPE



Classi colori: I, II (\rightarrow pag. 190)

Schmidlin SELLA SHAPE conferisce una leggerezza naturale alla vostra stanza da bagno. La vasca realizzata in un pezzo unico con una delicata forma slanciata mostra all'esterno ciò che è all'interno: un ovale classico. La morbida e fluida forma interna vi consente di rilassare schiena e nuca. Grazie allo scarico centrale la vasca è indicata anche per un piacevole bagno in due.

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
175 × 80 × 45 / 57,5 185 × 85 × 45 / 57,5 195 × 95 × 45 / 57,5	 GLASUR PLUS Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata Non ammette sistemi d'idromassaggio Portasciugamani magnetico ELEMENT

Varianti salvaspazio

Schmidlin SELLA SHAPE FRONT, LEFT, RIGHT

Siete alla ricerca di una soluzione elegante ed estetica per spazi piccoli? Con la sua fluida forma interna e la sua slanciata forma esterna, Schmidlin SELLA SHAPE è disponibile anche in varianti poco ingombranti: SELLA SHAPE FRONT per la parete, SELLA SHAPE LEFT per l'angolo a sinistra e SELLA SHAPE RIGHT per l'angolo a destra. Il bordo di 5 cm lungo la parete offre una superficie di appoggio, ad esempio per i nostri accessori magnetici.

Schmidlin SELLA SHAPE FRONT



Classi colori: I, II (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
175 × 80 × 45 / 57,5	• GLASUR PLUS
185 × 85 × 45 / 57,5	 Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata
	 Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata
	 Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata
	Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT
	(AQUA SILENT su richiesta)
	Portasciugamani magnetico ELEMENT



Schmidlin SELLA SHAPE LEFT



Classi colori: I, II (→ pag. 190)

 GLASUR PLUS Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT / HYDRO SILK / (AQUA SILENT)

Schmidlin SELLA SHAPE RIGHT



Classi colori: I, II (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
175 × 80 × 45 / 57,5	• GLASUR PLUS
185 × 85 × 45 / 57,5	 Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore
	MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata • Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore
	fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata • Sistema d'idromassaggio
	SPA / SILENT / HYDRO SILK / (AQUA SILENT)



Schmidlin STARLET SHAPE



Classi colori: I, II (→ pag. 190)

Realizzata in un pezzo unico e dalla forma conica, la vasca freestanding Schmidlin STARLET SHAPE ha un aspetto leggero ed equilibrato. La forma esterna segue coerentemente l'interno ovale, che è identico a quella dell'apprezzato modello classico DUETT. Con lo scarico centrale è indicata anche per un piacevole bagno in due. La vasca da bagno armonizza con il lavabo della linea Schmidlin DUETT.

Dimensioni in cm	(lungh. × largh. × prof.)

175 × 80 × 42/57,5 185 × 85 × 42/57,5

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata
- Non ammette sistemi d'idromassaggio
- Portasciugamani magnetico ELEMENT



Schmidlin STARLET SHAPE FRONT, LEFT, RIGHT

Le varianti poco ingombranti dell'apprezzata vasca freestanding STARLET SHAPE offrono una soluzione estetica per spazi piccoli: STARLET SHAPE FRONT per la parete, STARLET SHAPE LEFT per l'angolo a sinistra e STARLET SHAPE RIGHT per l'angolo a destra.

Il bordo di 5 cm lungo la parete offre una superficie di appoggio, ad esempio per i nostri accessori magnetici.

Schmidlin STARLET SHAPE FRONT



Classi colori: I, II (\rightarrow pag. 190)

	Dimension	in	cm	(lungh, ×	largh, ×	prof.)
--	-----------	----	----	-----------	----------	--------

175 × 80 × 42/57,5 185 × 85 × 42/57,5

Opzioni e accessori

- GLASUR PLUS
- Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata
- Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata
- Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT (AQUA SILENT su richiesta)
- Portasciugamani magnetico ELEMENT

02 Vasche freestanding 107



Schmidlin STARLET SHAPE LEFT



Classi colori: I, II (→ pag. 190)

 GLASUR PLUS Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT / HYDRO SILK / (AQUA SILENT)

Schmidlin STARLET SHAPE RIGHT



Classi colori: I, II (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
175 × 80 × 45 / 57,5 185 × 85 × 45 / 57,5	 GLASUR PLUS Guarnitura di scarico e troppopieno MULTIPLEX o HIGH FIVE, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore MULTIPLEX TRIO o HIGH FIVE TRIO, premontata Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella Schmidlin SPRING 50, premontata Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT / HYDRO SILK / (AQUA SILENT)

02 Vasche freestanding 109



Schmidlin ROMA

Classi colori: I, II (\rightarrow pag. 190)

Fare il bagno nella vasca Schmidlin ROMA equivale a vivere la nostalgia: sostenuti da zampe da leone, questa vasca vi accompagna in un viaggio nel tempo. Ispirata a modelli storici e creata per chi ama lo stile romantico.

I piedi sono ottenibili in cromo.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
170 × 75 × 42	• GLASUR PLUS
	• Piedi ROMA
	 Guarnitura di scarico e troppopieno ROMA

02 Vasche freestanding 111

Piacere sinuoso



Vasche rettangolari

Schmidlin VIVA





Linea Schmidlin VIVA

Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)




Schmidlin VIVA si inserisce nella vostra stanza da bagno con sensualità, come l'acqua stessa. Il design armonioso è un piacere per gli occhi, la forma fluida aderisce dolcemente al vostro corpo, il bordo piatto coccola la nuca.

Se installata allo stesso livello in una lastra in pietra naturale, il morbido bordo fuoriuscente di Schmidlin VIVA si fonde con l'ambiente.

La vasca rettangolare si abbina al lavabo e alla superficie doccia della linea Schmidlin VIVA.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
170 × 75 × 45 180 × 80 × 45 190 × 90 × 45	 ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX
	• Set di montaggio (SIA 181)



Schmidlin VIVA X





Linea Schmidlin VIVA

Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)



Con il suo sottilissimo bordo Schmidlin VIVA X sembra fluttuare nella vostra stanza da bagno. L'elegante leggerezza di questo oggetto di design è un piacere per gli occhi e la sua forma aderisce al vostro corpo. Il bordo che fuoriesce piatto accoglie con dolcezza la vostra nuca. Godetevi il risultato di una raffinata lavorazione artigianale.

La vasca rettangolare si abbina al lavabo e alla superficie doccia della linea Schmidlin VIVA.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
170 × 75 × 45 180 × 80 × 45 190 × 90 × 45	 ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX
	• Set di montaggio (SIA 181)




Schmidlin RIVA



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Un ovale classico con design morbido – questo è Schmidlin RIVA. La sua forma fluida e continua fino all'esterno aderisce agevolmente alla schiena e coccola la nuca. Schmidlin RIVA invita ad abbandonarsi totalmente al piacere di un bagno.

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
170 × 75 × 45	Maniglia SAFE
180 × 80 × 45	• ANTIGLISS PRO
190 × 90 × 45	• GLASUR PLUS
	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX
	• Set di montaggio (SIA 181)




Schmidlin CUBIC



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

I vantaggi di Schmidlin CUBIC sono riconoscibili al primo colpo d'occhio: il largo bordo offre spazio a sufficienza per sedersi e una pratica superficie di appoggio. Anche per la rubinetteria c'è lo spazio necessario. La sua forma cubica con il corpo interno ampio ed ergonomico offre il massimo comfort – una vasca da bagno che si addice a persone di ogni età.

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
180 × 85 × 45	Maniglia SAFE
190 × 90 × 45	• ANTIGLISS PRO
	• GLASUR PLUS
	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX
	 Fori per la rubinetteria
	• Set di montaggio (SIA 181)



Schmidlin CONTURA è disponibile con due diversi corpi interni. CONTURA DUO vi offre molto spazio per un rilassante bagno da soli o in due grazie al suo ampio vano interno e lo scarico centrale.

CONTURA COMFORT, la vasca monoposto che grazie all'innovativa inclinazione dorsale assicura relax e

comfort equivalente a quello di una sedia a sdraio. Inoltre la sua particolare forma consente di risparmiare acqua.

Entrambe le vasche armonizzano con la linea Schmidlin CONTURA.

Schmidlin CONTURA DUO





Linea Schmidlin CONTURA

Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori	
160 × 70 × 42	Maniglia CONTURA	
170 × 70 × 42	• ANTIGLISS PRO	
170 × 75 × 42	• GLASUR PLUS	
180 × 80 × 42	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / 	
190 × 90 × 42	AQUA SILENT / HYDRO SILK	
	 Set di montaggio (SIA 181) 	

Schmidlin CONTURA COMFORT






Linea Schmidlin CONTURA

Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori	
180 × 80 × 45 190 × 90 × 45	Maniglie CONTURA ANTIGLISS PRO	
200 × 90 × 45	 GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT (altri su richiesta) Set di montaggio (SIA 181) 	



Le due vasche da bagno Schmidlin CONTURA LEVEL offrono gli stessi vantaggi delle vasche CONTURA (cfr. pag. 121), ma rendono possibili nuove possibilità di arredo. Il bordo alto di 28 cm conferisce a entrambe le vasche una nota raffinata, rendendole il vero protagonista della vostra stanza da bagno.

Collocando la vasca su una pedana, rivestendola in modo personalizzato in legno o con piastrelle, creerete in ogni caso un'attrazione.

Entrambe le vasche armonizzano con la linea Schmidlin CONTURA.

Schmidlin CONTURA DUO LEVEL





Linea Schmidlin CONTURA

Bordo della vasca: 28 cm Classe colore: I (→ pag. 190)

Dimensioni	in cm	(lungh x	largh	x nrof
Dimensioni	in cm	(lungn. ×	largn.	× prot.

180 × 80 × 45 190 × 90 × 45

Opzioni e accessori

- Maniglia CONTURA
- ANTIGLISS PRO
- GLASUR PLUS
- Sistema d'idromassaggio HYDRO SILK
- Set di piedi CONTURA LEVEL (SIA 181)
- Portasciugamani magnetico ELEMENT

Schmidlin CONTURA COMFORT LEVEL





Linea Schmidlin CONTURA


Bordo della vasca: 28 cm Classe colore: I (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

180 × 80 × 45 190 × 90 × 45

Opzioni e accessori

- Maniglie CONTURA
- ANTIGLISS PRO
- GLASUR PLUS
- Sistema d'idromassaggio HYDRO SILK
- Set di piedi CONTURA LEVEL (SIA 181)
- Portasciugamani magnetico ELEMENT



Schmidlin PURISTA




Disponibile in esecuzione destra o sinistra Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Questa vasca è semplicemente comoda perché aderisce al vostro corpo. Nella parte alta, con la sua forma rettangolare, Schmidlin PURISTA offre molto spazio per le vostre spalle, mentre la parte inferiore ovale sostiene in modo adeguato il vostro corpo. Schmidlin PURISTA regala un piacevole relax da soli o in due, grazie allo scarico centrale.

Gli angoli particolarmente accentuati (con un raggio di 5 mm) sono il risultato di una raffinata lavorazione artigianale. Insieme al bordo con un'altezza di 5 cm conferiscono alla Schmidlin PURISTA un carattere elegante e raffinato.

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)		Opzioni e accessori	
Corpo interno asimmetrico	Corpo interno simmetrico	• Bordi rialzati	
160 × 75 × 45	180 × 90 × 45	Maniglia SAFE	
170 × 75 × 45	190 × 90 × 45	ANTIGLISS PRO	
170 × 80 × 45		• GLASUR PLUS	
180 × 80 × 45		• Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT /	
180 × 90 × 45		AQUA SILENT / HYDRO SILK	
190 × 90 × 45		• SOUNDBOX	
		Fabbricazione speciale	
		• Set di montaggio (SIA 181)	



Schmidlin FREE



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

L'elegante e slanciata vasca Schmidlin FREE offre molto spazio per le vostre spalle, mentre la parte inferiore ovale sostiene in modo adeguato il vostro corpo. Grazie allo scarico centrale è indicata anche per un piacevole bagno in due. La vasca è ottenibile in dimensioni molto grandi ed è quindi indicata anche come vasca per la famiglia.

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori		
170 × 75 × 45	ANTIGLISS PRO		
180 × 80 × 45	• GLASUR PLUS		
190 × 90 × 45	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / 		
200 × 100 × 45	AQUA SILENT / HYDRO SILK		
	• SOUNDBOX		
	 Set di montaggio (SIA 181) 		

Schmidlin LAGUNA



Classi colori: I, II, III (→ pag. 190)

Grösse in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
170 × 120 × 45	 Maniglia SAFE ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX Set di piedi LAGUNA (SIA 181)



Schmidlin DUETT



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

L'essenziale forma interna ovale rende Schmidlin DUETT un apprezzato modello classico. Il largo bordo vi consente di appoggiare comodamente le braccia in posizione seduta. Grazie allo scarico centrale si addice perfettamente per un confortevole bagno in due ed è l'ideale per famiglie.

La vasca da bagno armonizza con il lavabo della linea Schmidlin DUETT.

Schmidlin DUETT è disponibile anche come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.



Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori		
460 65 42	Paralli dalland		
160 × 65 × 42	 Bordi rialzati 		
160 × 70 × 42	 Maniglia SAFE 		
170 × 70 × 42	• ANTIGLISS PRO		
170 × 75 × 42	• GLASUR PLUS		
180 × 70 × 42	Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT /		
180 × 75 × 42	AQUA SILENT / HYDRO SILK		
180 × 80 × 42	• SOUNDBOX		
190 × 80 × 42	 DUETT VARIO o fabbricazione speciale 		
190 × 90 × 42			
	Set di montaggio (SIA 181)		

Confortevole tuttofare



Schmidlin SOLA



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Schmidlin SOLA vi offre il massimo comfort. È comoda sia in posizione seduta che distesa poiché il lato dorso aderisce bene al vostro corpo e la parte inferiore è spaziosa. Potete scegliere dove collocare il troppopieno in modo che risponda alle vostre esigenze: nella zona piedi o lateralmente.

Varianti

Schmidlin SOLA con troppopieno laterale, toppopieno davanti, lato piedi a sinistra



Schmidlin SOLA con troppopieno laterale, toppopieno davanti, lato piedi a destra



$\textbf{Dimensioni in cm} \ \, (lungh. \times largh. \times prof.)$

170 × 75 × 45 170 × 80 × 45 180 × 80 × 45 190 × 90 × 45

Opzioni e accessori

- Bordi rialzati
- Maniglie SAFE
- ANTIGLISS PRO
- GLASUR PLUS
- Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK
- SOUNDBOX
- Fabbricazione speciale
- Set di montaggio (SIA 181)



Schmidlin NORM CLASSIC



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Questa vasca dalla forma classica con pareti laterali parallele vi offre un generoso corpo interno e un confortevole schienale con un'inclinazione dolce. Un ulteriore vantaggio è l'elevato numero di dimensioni standard.

Schmidlin NORM CLASSIC può essere ordinata anche come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.

Om Vario (→ pag. 16)

Dim	en	sion	i in	cm	(lungh. × largh. ×	pro	of.)			Opzioni e accessori
140					168					• Bordi rialzati
140	×	73	×	44	168	×	75	×	45	 Maniglie SAFE
140	×	75	×	44	170	×	65	×	42	• ANTIGLISS PRO
145	×	70	×	44	170	×	70	×	45	• GLASUR PLUS
145	×	75	×	44	170	×	73	×	45	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT /
150	×	70	×	44	170	×	75	×	45	AQUA SILENT / HYDRO SILK
150	×	73	×	44	173	×	70	×	45	• SOUNDBOX
150	×	75	×	44	173	×	75	×	45	 NORM CLASSIC VARIO o fabbricazione speciale
153	×	70	×	44	175	×	70	×	45	
153	×	75	×	44	175	×	73	×	45	 Set di montaggio (SIA 181)
155	×	70	×	44	175	×	75	×	45	
155	×	75	×	44	175	×	80	×	45	
158	×	70	×	45	178	×	70	×	45	
158	×	75	×	45	178	×	75	×	45	
160	×	65	×	42	178	×	80	×	45	
160	×	70	×	45	180	×	70	×	45	
160	×	73	×	45	180	×	73	×	45	
160	×	75	×	45	180	×	75	×	45	
163	×	70	×	45	180	×	80	×	45	
163	×	75	×	45	183	×	70	×	45	
165	×	65	×	42	183					
165					183					
165										
165										

Schmidlin FORM



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
160 × 75 × 42	• Bordi rialzati
170 × 75 × 45	Maniglie SAFE
180 × 80 × 42	ANTIGLISS PRO
190 × 80 × 42	• GLASUR PLUS
	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK
	• SOUNDBOX
	Fabbricazione speciale
	• Set di montaggio (SIA 181)

Schmidlin CLASSIC XL



Classe colore: I (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
Lunghezza a scelta	Bordi rialzati
	Maniglia SAFE
190 - 210 × 70 × 45	• ANTIGLISS PRO
190-210 × 75 × 45	• GLASUR PLUS
	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX
	Fabbricazione speciale
	• Set di montaggio (SIA 181)

Schmidlin DUO



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Grösse in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
180 × 80 × 42	 Bordi rialzati Maniglia SAFE ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX Fabbricazione speciale
	Set di montaggio (SIA 181)



Schmidlin OCEAN



Disponibile in esecuzione destra o sinistra Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

La vasca combinata Schmidlin OCEAN offre molto spazio per il bagno e per la doccia. Con la sua spaziosa forma interna e una profondità di 45 cm è una vasca da bagno a tutti gli effetti. Le ripide pareti sul lato squadrato sono particolarmente pratiche per la doccia poiché lascia ampio spazio per i piedi.

Schmidlin OCEAN può essere ordinata come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.

O→ Vario (→ pag. 16)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori		
160 x 70 x 45	Bordi rialzati		
170 x 75 x 45	Maniglia SAFE		
170 x 80 x 45	ANTIGLISS PRO		
180 x 80 x 45	• GLASUR PLUS		
	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT (AQUA SILENT e HYDRO SILK su richiesta) Fabbricazione speciale Set di montaggio (SIA 181) 		

Schmidlin OCEAN LOWLINE



Disponibile in esecuzione destra o sinistra Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Schmidlin OCEAN LOWLINE abbina i vantaggi della vasca combinata a un bordo basso, agevolando

l'accesso per il bagno e la doccia.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori		
160 x 70 x 38	Bordi rialzati		
170 x 75 x 38	 Maniglia SAFE 		
170 x 80 x 38	ANTIGLISS PRO		
180 x 80 x 38	• GLASUR PLUS		
	 Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT 		
	Fabbricazione speciale		
	Set di montaggio (SIA 181)		

02 Vasche bagno-doccia 137

Schmidlin KOMBI



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
160 × 70 × 38	Bordi rialzati
170 × 75 × 38	Maniglie KOMBI
170 × 80 × 38	ANTIGLISS PRO
180 × 80 × 38	• GLASUR PLUS
	 Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT
	(HYDRO SILK su richiesta)
	• SOUNDBOX
	Fabbricazione speciale
	• Set di montaggio (SIA 181)

Schmidlin SUPERKOMBI



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
170 × 75 × 42	Bordi rialzati
170 × 80 × 42	Maniglie SAFE
	• ANTIGLISS PRO
	• GLASUR PLUS
	 Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK SOUNDBOX
	Fabbricazione speciale
	• Set di montaggio (SIA 181)

Schmidlin KOMBINET



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Opzioni e accessori
Bordi rialzati
ANTIGLISS PRO
• GLASUR PLUS
 Su richiesta: Sistema d'idromassaggio
SPA / SILENT / AQUA SILENT
• SOUNDBOX
Fabbricazione speciale
Set di montaggio (SIA 181)

02 Vasche bagno-doccia 139



Schmidlin STARLET



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Con Schmidlin STARLET create un punto centrale chiaro e tranquillo nella vostra stanza da bagno. La sua forma interna equivale a quella del modello classico DUETT, mentre quella esterna segue coerentemente l'interno ovale. Il largo bordo è particolarmente confortevole per distendervi le braccia in posizione seduta. Grazie allo

scarico centrale, questa vasca da incasso è comoda anche per due persone.

Schmidlin FLAIR si distingue da STARLET per il bordo più sottile. STARLET e FLAIR armonizzano con i lavabi della linea Schmidlin DUETT.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

165 × 75 × 42

175 × 80 × 42

185 × 85 × 42

195 × 95 × 42

Opzioni e accessori

- Maniglia SAFE
- ANTIGLISS PRO • GLASUR PLUS
- Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT / HYDRO SILK
- SOUNDBOX
- Set di montaggio (SIA 181)

Schmidlin FLAIR



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

158 × 68 × 42


168 × 73 × 42 $178 \times 78 \times 42$

188 × 88 × 42

Opzioni e accessori

- · Maniglia SAFE
- ANTIGLISS PRO
- GLASUR PLUS
- Sistema d'idromassaggio JET / SPA / SILENT (altri su richiesta)
- SOUNDBOX
- Set di montaggio (SIA 181)

02 Vasche ovali 141



Schmidlin HOME OVAL



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Forma estetica, elegante, spaziosa: Schmidlin HOME OVAL è un piccolo lusso tutto da godere. La vasca da incasso dalla forma ergonomica coccola le vostre spalle e il dorso; con il suo metro di larghezza offre molto spazio per le ginocchia. L'ampio e confortevole corpo interno invita a un piacevole relax – anche in due.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori				
180 × 100 × 45	ANTIGLISS PROGLASUR PLUSSistema d'idromassaggio SPA (altri su richiesta)SOUNDBOX				
	 Guarnitura di scarico e troppopieno (ROTAPLEX) Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore (ROTAPLEX TRIO) Set di piedi HOME OVAL (SIA 181) 				

02 Vasche ovali 143



Vasche ad angolo

Schmidlin STEEL CORNER



Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Schmidlin STEEL CORNER sfrutta appieno lo spazio negli angoli con un lussuoso corpo interno. La forma ergonomica e la grande libertà per le ginocchia vi offrono uno spazio confortevole per rilassarvi – da soli, in due o con la famiglia.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori					
150 × 150 × 45	GLASUR PLUSSistema d'idromassaggio JET / SPA / SILENTFori per la rubinetteriaSOUNDBOX					
	• Set di piedi STEEL CORNER (SIA 181)					

02 Vasche ad angolo 145

Schmidlin POOL CORNER



Disponibile in esecuzione destra o sinistra Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow$ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori				
160 × 113 × 45	 GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio JET / SPA / SILENT / AQUA SILENT, (JET+SPA su richiesta) SOUNDBOX 				
	Guarnitura di scarico e troppopieno (ROTAPLEX)Set di piedi POOL CORNER (SIA 181)				

146 02 Vasche ad angolo

Schmidlin SKYLINE



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
141,5 × 141,5 × 42	 ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio JET / SPA / SILENT (altri su richiesta) SOUNDBOX
	 Guarnitura di scarico e troppopieno (ROTAPLEX) Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore (ROTAPLEX TRIO) Set di piedi SYKLINE (SIA 181)

Schmidlin FINO



Classi colori: I, II, III, IV (\rightarrow pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
188 x 70 x 42 200 x 75 x 42 210 x 80 x 42	 Maniglia SAFE ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio JET / SPA / JET + SPA / SILENT / AQUA SILENT, (HYDRO SILK su richiesta)
	• SOUNDBOX
	• Set di montaggio (SIA 181)

02 Vasche ad angolo 147



Vasche piccole

Schmidlin LUNA



Disponibile in esecuzione destra o sinistra Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Estremamente confortevole nonostante lo spazio ridotto: Schmidlin LUNA è la soluzione intelligente per i bagni piccoli. Il lato piedi tagliato di sbieco sfrutta in moto ottimale lo spazio disponibile, mentre

l'innovativo troppopieno inclinato consente un elevato livello dell'acqua. Il profilo ergonomico del poggiaschiena e le dimensioni interne sorprendentemente grandi fanno di Schmidlin LUNA una vasca a tutti gli effetti.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
170 × 75 / 60 × 45	 Bordi rialzati Maniglia SAFE ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT SOUNDBOX Fabbricazione speciale
	• Set di montaggio (SIA 181)

02 Vasche piccole 149

Schmidlin BAMBINO



Disponibile in esecuzione destra o sinistra Classi colori: I, II, III, IV (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
157 × 70 / 55 × 42	Bordi rialzati
	Maniglia SAFE
	• ANTIGLISS PRO
	• GLASUR PLUS
	Sistema d'idromassaggio SPA / SILENT
	Fabbricazione speciale
	• Set di montaggio (SIA 181)

Schmidlin SITZ



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori					
105 65 40	D. H. L. H.					
105 × 65 × 43	 Bordi rialzati 					
8 × 73 × 43	 Maniglie SITZ 					
	ANTIGLISS PRO					
	• GLASUR PLUS					
	Fabbricazione speciale					
	• Set di montaggio SITZ (SIA 181)					

150 02 Vasche piccole

Schmidlin MINI



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
108 × 73 × 38	Bordi rialzati
120 × 70 × 39	• Maniglie SAFE
124 × 70 × 42	• ANTIGLISS PRO
130 × 70 × 39	• GLASUR PLUS
	Fabbricazione speciale
	• Set di montaggio (SIA 181)

Schmidlin KINDERWANNE



Classi colori: I, II, III, IV $(\rightarrow pag. 190)$

Dim	en	sion	i ir	n cm (lungh, × largh, × prof.)	Opzioni e accessori
80	×	50	×	28	Bordi rialzati
90	×	50	×	28	ANTIGLISS PRO
100	×	50	×	28	• GLASUR PLUS
					 Fabbricazione speciale

02 Vasche piccole 151



Wellness

03





Sistemi d'idromassaggio

I sistemi d'idromassaggio di Schmidlin trasformano il vostro bagno in un'oasi personale di benessere. Rilassatevi nell'acqua spumeggiante, lasciatevi massaggiare delicatamente o sciogliete i muscoli dopo un'attività sportiva: non importa quali siano le vostre preferenze, con i nostri sistemi d'idromassaggio rilassate e rinvigorite corpo, mente e spirito.

Una tecnologia solida e un montaggio accurato vi garantiscono un funzionamento affidabile e un piacere duraturo con la vostra vasca d'idromassaggio. Affidatevi alla nostra esperienza e competenza.

Schmidlin SILENT

Sistema d'idromassaggio extra silenzioso con 24 bocchette d'aria per uno spumeggiante relax (soddisfa i requisiti (della norma SIA 181).

Schmidlin AQUA SILENT

Sistema d'idromassaggio extra silenzioso con 30 ugelli d'acqua per un massaggio delicato (soddisfa i requisiti (della norma SIA 181).

Schmidlin HYDRO SILK

Sistema d'idromassaggio con microscopiche bollicine d'aria, grazie alle quali l'acqua arricchisce di ossigeno.

Schmidlin JET

Sistema d'idromassaggio con 6 o 8 ugelli d'acqua per un massaggio intenso.

Schmidlin SPA

Sistema d'idromassaggio con 8 o 12 bocchette d'aria per un'esperienza di benessere spumeggiante.

Schmidlin JET+SPA

Piacere wellness assoluto grazie all'abbinamento dei sistemi JET e SPA.

Schmidlin JET+SPA Viktor-Röthlin-Edition

Combinazione di JET e SPA con potenza superiore per una rapido recupero dopo lo sport.



Schmidlin SILENT





Testato in conformità alla norma SIA 181

Milioni di piccole perle d'aria avvolgono il vostro corpo e lo accarezzano delicatamente. Schmidlin SILENT è un piacere per il corpo e l'anima – godetevi il relax in assenza di gravità. 24 ugelli nel fondo della vasca producono le bollicine d'aria praticamente senza provocare rumore.

Schmidlin SILENT è uno degli idromassaggi più silenziosi nel suo genere e soddisfa gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Opzioni e accessori



- Fari subacquei
- Indicazione della temperatura
- Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore (→ pag. 206)
- Sportello di revisione
- Rivelatore di acqua





Schmidlin AQUA SILENT





Testato in conformità alla norma SIA 181

I delicati getti d'acqua massaggiano il vostro corpo trasformando il vostro bagno relax in una salutare esperienza di benessere. I 30 ugelli sul fondo e nelle pareti della vasca lavorano praticamente senza provocare rumore. Schmidlin AQUA SILENT è uno degli idromassaggi più silenziosi nel suo genere e soddisfa gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Opzioni e accessori



- Fari subacquei
- Indicazione della temperatura
- Riscaldamento
- Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore (→ pag. 206)
- Sportello di revisione
- Rivelatore di acqua





Schmidlin HYDRO SILK



Schmidlin HYDRO SILK avvera i vostri sogni di una pelle vitale e liscia come seta. Dalle bocchette fuoriescono microscopiche bollicine d'aria, grazie alle quali vi sembrerà di immergervi in un bagno di latte. Poiché le bollicine di questo sistema sono fino a cento volte più piccole di quelle di altri idromassaggi, esse rimangono sotto la superficie e arricchiscono l'acqua di ossigeno.

Detergono e curano delicatamente e in profondità la vostra pelle – un delicato e rigenerante peeling integrale. Schmidlin HYDRO SILK non necessita di alcuna aggiunta all'acqua ed è completamente naturale. Lo potete abbinare ai nostri altri sistemi d'idromassaggio e ad altre opzioni, come i nostri fari per una suggestiva luce colorata.

Opzioni e accessori



- Fari subacquei
- Indicazione della temperatura
- Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore (→ pag. 206)
- Sportello di revisione
- Rivelatore di acqua





Schmidlin JET



Il massaggio intenso con Schmidlin JET distende e rivitalizza in ugual misura. La potenza degli ugelli di acqua può essere impostata in base alle vostre esigenze del momento. Potete regolare l'intensità del getto d'acqua attraverso il quantitativo di aria aggiunta. A dipendenza del modello di vasca, installiamo 6 o 8 ugelli.

Opzioni e accessori



- Fari subacquei
- Indicazione della temperatura
- Riscaldamento
- Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore (→ pag. 206)
- Sportello di revisione
- Rivelatore di acqua





Schmidlin SPA



Le piccole perle d'aria del sistema d'idromassaggio Schmidlin SPA generano un cuscino d'aria che mantiene sospeso il vostro corpo. Lasciatevi avvolgere godendovi le delicate carezze, il dolce formicolio dimenticando il tempo. L'intensità del getto d'aria può essere modificata facilmente e in qualsiasi momento attraverso i tasti a sfioramento. Grazie al riscaldamento integrato, il getto d'aria è sempre piacevolmente caldo. A dipendenza del modello di vasca, installiamo da 8 a 12 bocchette d'aria.

Opzioni e accessori



- Fari subacquei
- Indicazione della temperatura
- Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore (→ pag. 206)
- Sportello di revisione
- Rivelatore di acqua







Schmidlin JET + SPA



Schmidlin JET+SPA abbina i massaggianti getti d'acqua al spumeggiante sistema ad aria per un piacere wellness assoluto. A seconda delle vostre preferenze potete godere dell'intero spettro di massaggi in acqua – da una

delicata carezza a un intenso trattamento completo. Con i tasti a sfioramento è facile trovare l'impostazione giusta.

Opzioni e accessori





- Cromoterapia
- Fari subacquei
- Indicazione della temperatura
- Riscaldamento
- Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore (→ pag. 206)
- Sportello di revisione
- Rivelatore di acqua



Schmidlin JET + SPA Viktor-Röthlin-Edition



Schmidlin JET+SPA Viktor Röthlin Edition vi offre l'esperienza di un massaggio intenso con effetto distensivo. In collaborazione con il maratoneta svizzero Viktor Röthlin, abbiamo sviluppato un sistema d'idromassaggio concepito appositamente per gli sportivi. Esso vi consente di sciogliere la muscolatura tesa per indurre il meritato rilassamento dopo uno sforzo.

Rispetto ai nostri altri modelli, abbiamo dotato sia la pompa del sistema JET sia la soffiante del sistema SPA di una maggiore potenza. Nella zona dorso abbiamo inoltre installato un ugello JET supplementare e avvicinato gli ugelli. Potete regolare comodamente l'intensità del massaggio mediante i tasti a sfioramento.

Opzioni e accessori





- Cromoterapia
- Fari subacquei
- Indicazione della temperatura
- Riscaldamento
- Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore (→ pag. 206)
- Sportello di revisione
- Rivelatore di acqua

	SILENT	AQUA SILENT	HYDRO SILK	JET	SPA	JET + SPA	Cromo- terapia	SOUND- BOX
BAMBINO	•				•		•	•
CLASSIC XL	•	•	•	•	•	•	•	•
CONTURA COMFORT	•	0	0	0	•	0	•	•
CONTURA COMFORT LEVEL			•				•	•
CONTURA DUO	•	•	•	•	•	•	•	•
CONTURA DUO LEVEL			•				•	•
CUBIC	•	•	•	•	•	•	•	•
DUETT (VARIO)	•	•	•	•	•	•	•	•
DUO	•	•	•	•	•	•	•	•
FINO	•	•	0	•	•	•	•	•
FLAIR	•	0	0	•	•	0	•	•
FLAIR SHAPE	•				•		•	•
FORM	•	•	•	•	•	•	•	•
FREE	•	•	•	•	•	•	•	•
HOME OVAL	0	0	0	0	•	0	•	•
HOME OVAL SHAPE	•				•		•	•
KINDERWANNE			0				•	•
KOMBI	•				•		•	•
KOMBINET	0	0	•		0		•	•
LAGUNA	•	•		•	•	•	•	•
LOFT								•
LUNA	•		•		•		•	•
MINI			0				•	•
NORM CLASSIC (VARIO)	•	•		•	•	•	•	•
OCEAN (VARIO)	•	0		•	•	•	•	•
OCEAN LOWLINE	•				•		•	•

Disponibile

O Su richiesta

	SILENT	AQUA SILENT	HYDRO SILK	JET	SPA	JET + SPA	Cromo- terapia	SOUND- BOX
POOL CORNER	•	•	•	•	•	0	•	•
PURISTA	•	•	•	•	•	•	•	•
RIVA	•	•	•	•	•	•	•	•
ROMA								
SELLA SHAPE							•	•
SELLA SHAPE FRONT	•	0			•		•	•
SELLA SHAPE LEFT	•	0	•		•		•	•
SELLA SHAPE RIGHT	•	0	•		•		•	•
SITZ			•				•	•
SKYLINE	•	0	•	•	•	0	•	•
SOLA	•	•	•	•	•	•	•	•
STARLET	•	•		•	•	•	•	•
STARLET SHAPE							•	•
STARLET SHAPE FRONT	•	0	•		•		•	•
STARLET SHAPE LEFT	•	0	•		•		•	•
STARLET SHAPE RIGHT	•	0			•		•	•
STEEL CORNER	•		•	•	•		•	•
SUPERKOMBI	•	•	•	•	•	•	•	•
VIVA	•	•	•	•	•	•	•	•
VIVA X	•	•		•	•	•	•	•
VIVA SHAPE	•	0			•		•	•

Disponibile

O Su richiesta

Sistemi d'idromassaggio: Opzioni e accessori





Fari subacquei

Cromoterapia

Da suggestivo a stimolante: con i nostri fari subacquei create l'ambiente adatto. Potete richiedere l'installazione di fari alogeni con una luce calda in tutte le nostre vasche da bagno, indipendentemente dalla presenza di un sistema d'idromassaggio.

I nostri fari PowerLED subacquei creano ancora più atmosfera nel vostro bagno. Approfittate dell'effetto positivo dei colori su corpo, anima e spirito. Adattate il colore della luce alle esigenze del momento – i fari propongono l'intera gamma di colori.

Scegliete tra un colore unico o colori che cambiano in continuazione. Potete richiedere l'installazione di fari colorati LED a risparmio energetico in tutte le nostre vasche da bagno, indipendentemente dalla presenza di un sistema d'idromassaggio.





Indicatore di

temperatura





Riscaldamento

Grazie all'indicazione digitale della temperatura, avete sempre sotto controllo la temperatura dell'acqua della vostra vasca di idromassaggio.

Sportello di revisione

Rivelatore di acqua

Affinché il piacere di un idromassaggio non sia rovinato dall'acqua troppo fredda, potete richiedere come optional un riscaldamento intelligente. Una sonda controlla in continuazione la temperatura dell'acqua: se scende al di sotto del valore impostato, il sistema attiva il riscaldamento. Uno scaldacqua riscalda l'acqua in circolazione. Il riscaldamento è ottenibile con i sistemi d'idromassaggio Schmidlin JET, JET+SPA e AQUA SILENT. L'indicatore di temperatura è incluso.

Lo sportello di revisione è la soluzione perfetta per garantire l'accesso alle installazioni tecniche del vostro sistema d'idromassaggio. Il nostro rivelatore di acqua, ottenibile come optional, vi garantisce un'elevata sicurezza. Due sonde collocate sul pavimento grezzo sotto la vasca rilevano tempestivamente un'eventuale infiltrazione di acqua. Prima che l'acqua possa provocare danni, il rivelatore emette un segnale acustico di allarme.

La magia della musica



Schmidlin SOUNDBOX

Immergetevi nel rilassante suono del mare con Schmidlin SOUNDBOX. Il nostro sistema musicale trasforma la vostra vasca da bagno in una cassa di risonanza che coccola le vostre orecchie – sia nell'acqua che sott'acqua.

Scorrete la playlist del vostro cellulare, tablet o di qualsiasi altro apparecchio dotato di bluetooth. Il comando installato nella vasca vi consente di collegare facilmente il vostro apparecchio al Schmidlin SOUNDBOX.

Anche il volume può essere impostato comodamente dalla vasca, senza che dobbi te toccare il vostro delicato apparecchio. Ascoltare la musica diventa una vera magia perché gli altoparlanti non sono visibili. Due traduttori acustici sono incollati all'esterno del corpo della vasca e dopo l'installazione sono invisibili.

Schmidlin SOUNDBOX può essere abbinato ai nostri sistemi d'idromassaggio e ad altre opzioni, come i nostri fari per una suggestiva luce colorata.







Fare la doccia

04 Superfici doccia

> 05 Piatti doccia





Vantaggi dei superfici doccia

Schmidlin WALL II

Igienica grazie all'assenza di fughe

La superficie doccia smaltata è completamente priva di fughe. Si evita così il depositarsi della sporcizia nelle fughe.

Massima flessibilità

Fabbrichiamo qualsiasi dimensione su misura. Ciò consente una grande libertà di pianificazione.

Altezza di montaggio ridotta

Poiché l'acqua defluisce attraverso lo scarico a parete, la superficie doccia può essere installata a un'altezza di soli 12 cm.

Isolamento acustico ideale

Se installata a regola d'arte, la superficie doccia soddisfa gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Elevata capacità di scarico

Con un deflusso di 0,85 l/s, la capacità di scarico è nettamente superiore alla norma.

Doccia in tutta sicurezza

La pendenza quasi impercettibile dai due lati verso lo scarico a parete consente una superficie piana per una doccia in posizione confortevole e sicura.

Assolutamente stagna

L'intero bordo ai lati dello scarico a parete è dotato di una flangia in acciaio smaltato.

Bordi rialzati tutt'attorno

Su richiesta la superficie doccia può essere fabbricata con bordi rialzati su qualsiasi lato.

Schmidlin FLOOR und VIVA

Igienica grazie all'assenza di fughe

La superficie doccia smaltata è completamente priva di fughe. Si evita così il depositarsi della sporcizia nelle fughe.

Altezza di montaggio ridotta

La superficie doccia è installata a un'altezza di 6,5 cm con scarico verticale, a partire da 11 cm con scarico laterale.

Isolamento acustico ideale

Se installata a regola d'arte, la superficie doccia soddisfa gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Elevata capacità di scarico

Con un deflusso di 0,85 l/s, la capacità di scarico è nettamente superiore alla norma.

Doccia in tutta sicurezza


Grazie a una leggera pendenza verso lo scarico, la superficie risulta quasi piana e consente una doccia in posizione confortevole e sicura.

Tappo smaltato

In acciaio smaltato, è ottenibile nello stesso colore della superficie doccia.

Angoli squadrati

Gli angoli hanno un raggio molto piccolo, sono quindi ben squadrati. Grazie a ciò la superficie doccia può così essere inserita nel pavimento piastrellato con una sottile fuga di silicone tutt'attorno.



Schmidlin WALL II




Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

Con Schmidlin WALL II la vostra doccia si fonde con il pavimento della stanza da bagno. La superficie smaltata si inserisce a filo pavimento con ogni tipo di piastrella. Lo scarico a parete Geberit completa la soluzione igienica ed estetica per una stanza da bagno priva di ostacoli. Schmidlin WALL II può essere ordinata in qualsiasi dimensione da 70 x 70 a 140 x 100 cm. La superficie

doccia è ottenibile anche nelle tinte smaltate opache per adeguarsi alle piastrelle di tendenza.

La superficie doccia Schmidlin WALLII è stata concepita in collaborazione con Geberit. Grazie al set di montaggio Schmidlin WALL II si addice perfettamente a tutti i modelli di modulo per doccia Geberit con scarico in pareti leggere.

Dimensioni



Lunghezza e larghezza a scelta (in intervalli di 1 cm, ad es. 136 × 87 cm) Dimensione minima 70 × 70 cm Dimensione massima 140 × 100 cm

Opzioni e accessori

- Bordi rialzati
- ANTIGLISS PRO
- GLASUR PLUS
- Set di montaggio Schmidlin WALL II per rivestimento 18 o 25 mm (SIA 181)

04 Superfici doccia 175

Elegante generosità



Schmidlin FLOOR



Classi colori: I, II, III, IV, V $(\rightarrow pag. 190)$

La superficie doccia Schmidlin FLOOR conferisce alla vostra stanza da bagno spaziosità ed eleganza. Schmidlin FLOOR si integra perfettamente a filo pavimento con qualsiasi piastrella. La pendenza verso lo scarico centrale è quasi impercettibile, ciò nonostante l'acqua defluisce rapidamente.

Dimensioni in cm (lungh, × largh, × prof.)		Opzioni e accessori
80 × 80 × 2,5 90 × 70 × 2,5 90 × 75 × 2,5 90 × 80 × 2,5 90 × 90 × 2,5 100 × 70 × 2,5 100 × 75 × 2,5	140 × 70 × 2,5 140 × 75 × 2,5 140 × 80 × 2,5 140 × 90 × 2,5 140 × 100 × 2,5 150 × 70 × 2,5 150 × 75 × 2,5 150 × 80 × 2,5	ANTIGLISS PRO GLASUR PLUS Sistema di montaggio Schmidlin OMNIA (SIA 181) Guarnitura di scarico FLOOR/VIVA (FLAT)
100 × 80 × 2,5 100 × 90 × 2,5 100 × 100 × 2,5 110 × 75 × 2,5 110 × 80 × 2,5	150 × 80 × 2,5 150 × 90 × 2,5 150 × 100 × 2,5 160 × 70 × 2,5 160 × 75 × 2,5 160 × 80 × 2,5	
110 × 90 × 2,5 110 × 100 × 2,5 120 × 70 × 2,5	160 × 90 × 2,5 160 × 100 × 2,5 170 × 75 × 2,5	
120 × 75 × 2,5 120 × 80 × 2,5 120 × 90 × 2,5 120 × 100 × 2,5	170 × 80 × 2,5 170 × 90 × 2,5 170 × 100 × 2,5	
120 × 120 × 2,5 130 × 75 × 2,5 130 × 80 × 2,5 130 × 90 × 2,5 130 × 100 × 2,5	180 × 80 × 2,5 180 × 90 × 2,5 180 × 100 × 2,5	

04 Superfici doccia 177

Libertà estetica

Schmidlin VIVA





Linea Schmidlin VIVA

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

La superficie doccia Schmidlin VIVA conferisce una sensazione di spaziosità alla vostra stanza da bagno. L'occhio può spaziare distante attraverso la stanza e i piedi si muovono liberi. Schmidlin VIVA può essere installata senza interruzioni a filo pavimento con ogni tipo di piastrella. La pendenza verso lo scarico sul lato frontale è quasi impercettibile, ciò nonostante l'acqua defluisce rapidamente.

La superficie doccia armonizza con la vasca da bagno e il lavabo della linea Schmidlin VIVA.

La superficie doccia Schmidlin VIVA può essere ordinata come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.

 \bigcirc Vario (\rightarrow pag. 16)

Dimensioni in cm (lung	h. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori
90 x 90 x 2,5 00 x 80 x 2,5 00 x 90 x 2,5	140 x 80 x 2,5 140 x 90 x 2,5 140 x 100 x 2,5	Bordi rialzatiANTIGLISS PROGLASUR PLUS
00 x 100 x 2,5	140 x 120 x 2,5 150 x 90 x 2,5	VIVA VARIO o fabbricazione speciale
10 x 80 x 2,5 10 x 90 x 2,5	150 × 100 × 2,5	Sistema di montaggio Schmidlin OMNIA (SIA 181)Guarnitura di scarico FLOOR/VIVA (FLAT)
20 x 80 x 2,5 20 x 90 x 2,5 20 x 100 x 2,5	160 x 80 x 2,5 160 x 90 x 2,5 160 x 100 x 2,5	
30 x 90 x 2,5	170 x 90 x 2,5	
30 x 100 x 2,5	180 x 90 x 2,5 180 x 100 x 2,5	

04 Superfici doccia 179





Schmidlin CONTURA Piatti doccia





Linea Schmidlin CONTURA

Classi colori: I, II, III, IV, V $(\rightarrow pag. 190)$

Con Schmidlin CONTURA optate per un piatto doccia ultrapiatto con scarico centrale. Il bordo crea linee marcate e mette in luce la superficie. Il piatto doccia armonizza con il lavabo e la vasca da bagno della linea Schmidlin CONTURA.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)	Opzioni e accessori						
90 x 90 x 2	ANTIGLISS PRO						
00 × 90 × 2	• GLASUR PLUS						
00 x 100 x 2	• Set di piedi (SIA 181)						
20 x 80 x 2	Guarnitura di scarico CONTURA						
20 × 90 × 2							
20 x 100 x 2							
40 × 90 × 2 40 × 100 × 2							
40 X 100 X 2	Il piatto doccia Schmidlin CONTURA è fornito con un telaio di montaggio premontato. Per il montaggio è inoltre disponibile un set di piedi (SIA 181).						

05 Piatti doccia 181



Piatti doccia Schmidlin







Dimensioni da 100 a 150 cm



Dimensioni da 160 cm

Offriamo una vasta scelta di piatti doccia dal design classico in numerose dimensioni. Potete inoltre scegliere tra quattro diverse profondità: ultrapiatto (2,5 o 3,5 cm), piatto (6,5 cm), profondo (15 cm) e ultraprofondo (28 cm). A dipendenza della dimensione del piatto doccia, lo scarico si trova nell'angolo, al centro del lato corto o al centro del lato lungo. I piatti doccia ultrapiatti, piatti e profondi possono essere ordinati con un rivestimento

smaltato continuo su uno, due o tre lati. Questa soluzione intelligente consente di risparmiare una dispendiosa posa di piastrelle.

I piatti doccia ultrapiatti (con una profondità di 2,5 o 3,5 cm) possono essere ordinati come prodotto Vario. Questa variante è sinonimo di prodotti su misura con ordinazione semplice, fornitura rapida e prezzi fissi.

> \bigcirc Vario (\rightarrow pag. 16) Classi colori: I, II, III, IV, V (\rightarrow pag. 190)

Dimensioni in cm	(lungh. × largh. × prof.)
------------------	---------------------------

	Opzioni	е	accessori
--	---------	---	-----------

Ultrapiatto 2,5 cm		Ultrapiatto 3,5 cm	
70 × 70 × 2,5	95 × 95 × 2,5	110 × 70 × 3,5	140 × 70 × 3,5
75 × 75 × 2,5	100 × 70 × 2,5	110 × 75 × 3,5	140 × 75 × 3,5
73 ^ 73 ^ 2,3	100 × 70 × 2,5	110 × 80 × 3,5	140 × 80 × 3,5
80 × 70 × 2,5	100 × 73 × 2,5	110 × 85 × 3,5	140 × 90 × 3,5
80 × 75 × 2,5	100 × 80 × 2,5	110 × 90 × 3,5	140 × 100 × 3,5
80 × 80 × 2,5	100 × 83 × 2,5	110 × 95 × 3,5	150 × 70 × 3,5
80 × 85 × 2,5	100 × 90 × 2,5	110 × 100 × 3,5	150 × 75 × 3.5
85 × 70 × 2,5	100 × 93 × 2,5	110 × 110 × 3,5	150 × 80 × 3,5
85 × 75 × 2,5	100 × 100 × 2,5	115 × 70 × 3,5	150 × 90 × 3,5
85 × 80 × 2,5	105 × 70 × 2,5	115 × 75 × 3,5	150 × 100 × 3,5
85 × 85 × 2,5	105 × 75 × 2,5	115 × 80 × 3,5	150 × 150 × 3,5
05 % 05 % 2,5	105 × 80 × 2,5	115 × 85 × 3,5	130 × 130 × 3,3
90 × 60 × 2,5	105 × 85 × 2,5	115 × 90 × 3,5	160 × 70 × 3,5
90 × 70 × 2,5	105 × 90 × 2,5	115 × 95 × 3,5	160 × 75 × 3,5
90 × 75 × 2,5	105 × 95 × 2,5	115 × 100 × 3,5	160 × 80 × 3,5
90 × 80 × 2,5	105 × 100 × 2,5	113 100 3,5	160 × 90 × 3,5
90 × 85 × 2,5		120 × 70 × 3,5	160 × 100 × 3,5
90 × 90 × 2,5		120 × 75 × 3,5	170 × 70 × 3,5
90 × 95 × 2,5		120 × 80 × 3,5	170 × 75 × 3,5
95 × 70 × 2,5		120 × 85 × 3,5	170 × 90 × 3.5
95 × 75 × 2,5		120 × 90 × 3,5	170 × 100 × 3,5
95 × 80 × 2,5		120 × 95 × 3,5	,
95 × 85 × 2,5		120 × 100 × 3,5	180 × 80 × 3,5
95 × 90 × 2,5		120 × 110 × 3,5	180 × 90 × 3,5
,		120 × 120 × 3,5	180 × 100 × 3,5
		130 × 80 × 3,5	
		130 × 90 × 3,5	
		130 × 100 × 3,5	

05 Piatti doccia 183

130 × 130 × 3,5







Dimensioni da 100 a 150 cm



Dimensioni da 160 cm

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

Piatto 6,5 cm

70	×	70	×	6,5		95	×	90	×	6,5	
75	×	75	×	6,5		95	×	95	×	6,5	
0.0		70		C F		100	×	70	×	6,5	
80	×	70	×	6,5		100	×	75	×	6,5	
80	×	75	×	6,5		100	×	80	×	6,5	
80	×	80	×	6,5		100	×	85	×	6,5	
80	×	85	×	6,5		100	×	90	×	6,5	
85	×	70	×	6,5		100	×	95	×	6,5	
85	×	75	×	6,5		100	×	100	×	6,5	
85	×	80	×	6,5		105		70	.,	СГ	
85	×	85	×	6,5		105	×	70	×	6,5	
00	.,	C O		СГ		105	×	75	×	6,5	
90	×	60	×	6,5		105	×	80	×	6,5	
90	×	70	×	6,5		105	×	85	×	6,5	
90	×	75	×	6,5		105	×	90	×	6,5	
90	×	80	×	6,5		105	×	95	×	6,5	
90	×	85	×	6,5		105	×	100	×	6,5	
90	×	90	×	6,5		110	×	70	×	6,5	
90	×	95	×	6,5		110	×	75	×	6,5	
95	×	70	×	6,5		110	×	80	×	6,5	
95	×	75	×	6,5		110	×	85	×	6,5	
95	×	80	×	6,5		110	×	90	×	6,5	
95	×	85	×	6,5		110	×	95	×	6,5	
						110	×	100	×	6,5	
						110	×	110	×	6,5	
						115	×	70	×	6,5	
						115	×	75	×	6,5	
						115	×	80	×	6,5	
						115	×	85	×	6,5	
						115	×	90	×	6,5	
						115	×	95	×	6,5	
						115	×	100	×	6,5	

```
120 × 70 × 6,5
120 × 75 × 6,5
120 × 80 × 6,5
120 × 85 × 6,5
120 × 90 × 6,5
120 × 95 × 6,5
120 × 100 × 6,5
120 × 110 × 6,5
120 × 120 × 6,5
130 × 80 × 6,5
130 × 90 × 6,5
130 × 100 × 6,5
130 × 130 × 6,5
140 × 70 × 6,5
140 × 75 × 6,5
140 × 80 × 6,5
140 × 90 × 6,5
140 × 100 × 6,5
150 × 70 × 6,5
150 × 75 × 6,5
150 × 80 × 6,5
150 × 90 × 6,5
150 × 100 × 6,5
160 × 70 × 6,5
160 × 75 × 6,5
160 × 80 × 6,5
160 × 90 × 6,5
160 × 100 × 6,5
170 × 70 × 6,5
170 × 75 × 6,5
170 × 80 × 6,5
170 × 90 × 6,5
170 × 100 × 6,5
180 × 80 × 6,5
180 × 90 × 6,5
180 × 100 × 6,5
```

184 05 Piatti doccia







Dimensioni da 100 a 120 cm

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

Prof	for	ndo	15	cm	Ultr	ар	rofo	nc	lo 28 cm
70	×	70	×	15	80	×	80	×	28
75	×	75	×	15	90 90	×	75 90	×	28 28
80	×	70	×	15	90	^	90	^	20
80	×	75	×	15	100	×	80	×	28
80	×	80	×	15	100	×	100	×	28
90	×	60	×	15	120	×	80	×	28
90	×	70	×	15					
90	×	75	×	15					
90	×	80	×	15					
90	×	90	×	15					
100	×	70	×	15					
100	×	75	×	15					
100	×	80	×	15					
100	×	90	×	15					
100	×	100	×	15					
110	×	80	×	15					
110	×	90	×	15					
120	×	70	×	15					
120	×	75	×	15					
120	×	80	×	15					
120	×	90	×	15					
120	×	100	×	15					

Opzioni e accessori

- Bordi rialzati
- ANTIGLISS PRO
- GLASUR PLUS
- Rivestimento smaltato integrato
- Piatti doccia «ultrapiatto» VARIO o fabbricazione speciale
- Sistema di montaggio per piatti doccia (SIA 181)
- Sistema di montaggio Schmidlin OMNIA (SIA 181)

Indicazioni

- Piatti doccia «ultrapiatto» (2,5 o 3,5 cm) con bordi rialzati: disponibili solamente con sistema di montaggio per piatti doccia Schmidlin.
- Piatti doccia «ultrapiatto» (2,5 o 3,5 cm) e «piatto» (6,5 cm): foro dello scarico Ø 90 mm.
- Piatti doccia «profondo» (15 cm) e «ultraprofondo» (28 cm): foro dello scarico Ø 52 mm.

05 Piatti doccia 185



Schmidlin ECK





Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

Schmidlin ECK arrotonda il vostro angolo doccia con una nota armoniosa. È disponibile nella versione simmetrica o asimmetrica. Il piatto doccia per angoli può essere ordinato con un rivestimento smaltato continuo. Questa soluzione intelligente consente di risparmiare una dispendiosa posa di piastrelle.

Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.) 80 x 80 x 3,5 80 x 80 x 6,5 90 x 75 x 3,5 * 90 x 75 x 6,5* 90 x 80 x 3,5 * 90 x 80 x 6,5* 90 x 90 x 3,5 90 x 90 x 6,5 100 x 80 x 3,5 * 100 x 80 x 6,5* 100 x 90 x 3,5 * 100 x 90 x 6,5* 100 x 100 x 3,5 100 x 100 x 6,5 120 x 80 x 3,5 * 120 x 80 x 6,5* 120 x 90 x 3,5 * 120 x 90 x 6,5* 80 x 80 x 15 90 x 75 x 15* 90 x 90 x 15 100 x 80 x 15 * * Disponibile in esecuzione 100 x 100 x 15 destra o sinistra

Opzioni e accessori per ECK e CARO

- Bordi rialzati
- ANTIGLISS PRO
- GLASUR PLUS
- Rivestimento smaltato integrato
- Sistema di montaggio per piatti doccia (SIA 181)

Indicazioni

- Piatti doccia «ultrapiatto» (3,5 cm) con bordi rialzati: disponibili solamente con sistema di montaggio per piatti doccia Schmidlin.
- Piatti doccia «ultrapiatto» (3,5 cm) e «piatto» (6,5 cm): foro dello scarico Ø 90 mm.
- Piatti doccia «profondo» (15 cm) e «ultraprofondo» (28 cm): foro dello scarico Ø 52 mm.

Schmidlin CARO





Dimensioni in cm (lungh. × largh. × prof.)

80	Χ	80	Χ	3,5	8	30	Χ	80	Χ	6,5
90	Χ	75	Χ	3,5 *	g	90	Χ	75	Χ	6,5 *
90	Χ	80	Χ	3,5 *	9	90	Χ	80	Χ	6,5 *
90	Χ	90	Χ	3,5	9	90	Χ	90	Χ	6,5
100	X	100	Χ	3,5	1(00	Χ	100	Χ	6,5

Classi colori: I, II, III, IV, V (→ pag. 190)

05 Piatti doccia 187

^{*} Disponibile in esecuzione destra o sinistra



Opzioni e access<u>ori</u>

Classi colori Schmidlin

		Codice di colore	Vasche da bagno (senza freestanding)	Vasche freestanding	Piatti e superfici doccia	Lavabo (senza posa libera)
Classe colore I	bianco alpino	001	•	•	•	•
Classe colore II	bianco alpino opaco	058	•	•	•	•
Classe colore III	manhattan	033	•		•	•
	whisperblau	040	•		•	•
	ägäis	048	•		•	•
	pergamon	043	•		•	•
	natura	010	•		•	•
	beige bahama	011	•		•	•
	sunset	034	•		•	•
Classe colore IV	nero	002	•		•	•
	capri	044	•		•	•
	key-west	049	•		•	•
	star-white	020	•		•	•
	rose-perle	038	•		•	•
	caramel	032	•		•	•
	greenwich	046	•		•	•
	calypso	047	•		•	•
	bermuda-blu	031	•		•	•
	verde muschio	012	•		•	•

		Codice di colore	Vasche da bagno (senza freestanding)	Vasche freestanding	Piatti e superfici doccia	Lavabo (senza posa libera)
Classe colore V	nero opaco	003			•	•
	grigio chiaro opaco	060			•	•
	dust opaco	068			•	•
	silver opaco	067			•	•
	cashmere opaco	069			•	•
	stone opaco	070			•	•
	graphite opaco	066			•	•
	grigio scuro opaco	061			•	•
	antracite opaco	062			•	•
	crema opaco	076			•	•
	beige chiaro opaco	065			•	•
	beige opaco	064			•	•
	greige opaco	073			•	•
	hazel opaco	071			•	•
	taupe opaco	075			•	•
	marrone opaco	063			•	•
Su richiesta	RAL e altri colori		•		•	•



Bordi rialzati Schmidlin

Una soluzione igienica e innovativa ottenibile solo per le vasche da bagno e i piatti doccia in acciaio Schmidlin: il bordo rialzato Schmidlin. Si tratta di un bordo smaltato di 3 cm rivolto verso l'alto. Ricoperto per la metà dalle piastrelle, garantisce un raccordo con la parete assolutamente stagno anche senza fughe in silicone. Grazie al bordo rialzato Schmidlin il collegamento tra parete e bordo della vasca è sempre stagno e non richiede manutenzione. Le fughe di silicone macchiate o ammuffite sono acqua passata.

I vantaggi:


- assolutamente stagno
- nessuna fuga di silicone
- igienico
- di facile cura
- soluzione duratura
- 20 anni di garanzia






Le vasche da bagno Schmidlin possono essere fabbricate con un bordo rialzato su uno, due o tre lati o con bordi rialzati parziali. I piatti doccia Schmidlin sono inoltre disponibili con bordi rialzati su tutti e quattro i lati.

Possibili bordi rialzati per vasche da bagno



Possibili bordi rialzati per piatti doccia







Schmidlin ANTIGLISS PRO

Schmidlin GLASUR PLUS

Schmidlin ANTIGLISS PRO offre stabilità e sicurezza su tutte le superfici doccia e i piatti doccia, come pure sulla zona doccia delle vasche da bagno. La sua struttura è unica: la funzione antiscivolo non è infatti visibile sulla superficie. La protezione antiscivolo in sabbia al quarzo impressa nella superficie smaltata è estremamente resistente e facile da pulire. Schmidlin ANTIGLISS PRO è la soluzione ideale per tutti coloro che puntano su un'elevata sicurezza e igiene.

Schmidlin GLASUR PLUS respinge il calcare e la sporcizia. Nessuna particella aderisce allo strato trasparente di polimero, ma è trascinata via semplicemente con l'acqua. I lavabo, le vasche da bagno e i piatti doccia possono così essere puliti in tutta semplicità e rapidità.











KOMBI

SAFE

CONTURA

SITZ

Maniglie Schmidlin

Le nostre maniglie cromate sono estetiche, solide e sicure. Le potete richiedere per la maggior parte delle nostre vasche.

Opzioni per lavabo





Schmidlin Erogatore di sapone

Grazie al nostro erogatore di sapone incorporato, la bottiglia di sapone non si rovescerà più. L'erogatore di sapone solido e cromato può essere incorporato nella maggior parte dei nostri lavabo. Il design armonizza con molte rubinetterie. Ha una capacità di 250 ml.

Schmidlin Distributore di salviette

La maggior parte dei lavabo da parete Schmidlin sono ottenibili con un distributore di salviette. A tale scopo un'apertura rotonda accuratamente smaltata è integrata sul lato anteriore del lavabo da parete, con un supporto nascosto adatto a tutti i comuni box di salviette a forma di cubo con dimensioni di ca. 20 x 20 cm. L'apertura per il prelievo delle salviette ha un diametro di 5 cm.





Portasciugamani Schmidlin ORBIS MINI

Fori per presa di corrente

Il raffinato portasciugamani dal design essenziale è la soluzione semplice e solida per i nostri lavabo più piccoli. Il portasciugamani cromato si addice ai lavabo per gli ospiti Schmidlin ORBIS MINI ed è disponibile con una lunghezza di 30 cm, 35 cm o 40 cm.

Diversi lavabo da parete Schmidlin sono ottenibili con un foro per una presa di corrente. Il foro è compatibile con la presa di corrente Feller EDIZIOdue 3xT12/T13 e può essere posizionato sul lato a sinistra o a destra oppure su misura, incl. linguetta di messa a terra.



Pareti doccia Schmidlin

Le pareti doccia Schmidlin sono in solido vetro di sicurezza. Sono molto facili da pulire grazie alla loro superficie idrorepellente. Il listello magnetico sul bordo inferiore degli elementi girevoli è a tenuta stagna e protegge dagli spruzzi di acqua.

La parete doccia per tutte le vasche rettangolari:

- protezione antispruzzo girevole per vasche con larghezza di 70, 75 e 80 cm
- girevole verso l'interno e verso l'esterno



Accessori magnetici









Cuscino per la vasca da bagno Schmidlin RELAX

Con l'ergonomico cuscino multifunzione potete stendervi ancora più comodamente nelle nostre vasche da bagno. Per testa, nuca, braccia o piedi: il cuscino offre un sostegno sicuro e piacevole. Grazie alla sua superficie magnetica il cuscino può essere posizionato ovunque su una vasca in acciaio smaltato e non scivola. La sua forma flessibile si adatta alla vasca.

Dimensioni: 34 x 12 cm

Colore: nero

Accessori magnetici

Schmidlin ELEMENT

Stabili e rapidi da montare – i nostri accessori magnetici sono pratici aiuti nella stanza da bagno. Tutti i prodotti della linea Schmidlin ELEMENT aderiscono quanto necessario sui nostri lavabo e le nostre vasche da bagno in acciaio smaltato. Sono stabili e non si rovesciano. Per spostarli o pulirli potete semplicemente staccarli sollevandoli. I prodotti non graffiano le superfici.

Schmidlin ELEMENT Portasciugamani

Il portasciugamani magnetico, dal design essenziale e raffinato, può essere fissato a tutti i nostri lavabi da parete o alle nostre vasche da bagno freestanding – una soluzione semplice e solida.







L'erogatore magnetico di sapone dal design classico rimane fermo anche in situazioni frenetiche. Si addice ai lavabo e alle vasche da bagno in acciaio smaltato.



Schmidlin ELEMENT Portasapone

Il classico portasapone con base magnetica rimane ben saldo su tutti i nostri lavabi.



Schmidlin ELEMENT Portabicchiere

Il portabicchiere magnetico mantiene in piedi anche i bicchieri pieni. Si addice a tutti i lavabi e le vasche da bagno in acciaio smaltato.



Schmidlin ELEMENT Portacandela

Per momenti romantici: il portacandela magnetico dal design essenziale fissa la candela in modo sicuro sul bordo della vasca. Si addice ai lavabo e alle vasche da bagno in acciaio al titanio smaltato.

Per candele scaldavivande con un diametro di 6 cm.

Guarniture di scarico e troppopieno







Viega Multiplex

Guarnitura di scarico e troppopieno per scarico Ø 52 mm. Capacità di scarico: 0,85 l/s. Fornibile separatamente: set di finitura cromato.

Viega Rotaplex

Guarnitura di scarico e troppopieno per scarico Ø 90 mm. Capacità di scarico: 1,25 l/s. Fornibile separatamente: set di finitura cromato.

Schmidlin HIGH FIVE

La guarnitura di scarico e troppopieno Schmidlin HIGH FIVE consente un livello dell'acqua più elevato di 5 cm rispetto agli scarichi convenzionali. Per bagni più piacevoli anche nelle vasche piccole. Schmidlin HIGH FIVE 50: per numerosi modelli di vasche da bagno con scarico 52 mm (→ pag. 207). Schmidlin HIGH FIVE 90: per numerosi modelli di vasche da bagno con scarico 90 mm (→ pag. 207).

Erogatore

Miscelatore elettronico





Schmidlin SPLASH

Bocca di erogazione a getto, cromata. Adatta a numerose vasche da bagno Schmidlin (→ pag. 207). Capacità di erogazione: max. 26 l/min.

Schmidlin TOUCH CONTROL

Miscelatore elettronico per il riempimento della vasca da bagno. È possibile salvare tre diverse impostazioni di riempimento e di temperatura. Per il montaggio della rubinetteria sul bordo della vasca, il foro può essere effettuato come richiesto dal cliente.

Adatto alle guarniture di scarico e troppopieno Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Schmidlin SPRING 50, Schmidlin SPRING 90 e Schmidlin SPLASH.

Alimentazione: 110-240 V AC/50-60 Hz

Guarniture di scarico e troppopieno con erogatore









Viega Multiplex Trio

Viega Rotaplex Trio

Schmidlin HIGH FIVE TRIO

Schmidlin SPRING 50

Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore (per scarico Ø 52 mm). Capacità di scarico: 0,85 l/s. Portata: 23 l/min. con una pressione dinamica di 3 bar. Fornibile separatamente: set di finitura cromato.

Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore (per scarico Ø 90 mm). Capacità di scarico: 1,25 l/s. Portata: 23 l/min. con una pressione dinamica di 3 bar. Fornibile separatamente: set di finitura cromato.

La guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore integrato consente un livello dell'acqua più elevato di 5 cm rispetto a una guarnitura convenzionale. Per bagni più confortevoli anche nelle vasche piccole. Schmidlin HIGH FIVE 50 TRIO: per numerosi modelli di vasche da bagno con scarico 52 mm (→ pag. 207). Schmidlin HIGH FIVE 90 TRIO: per numerosi modelli di vasche da bagno con scarico 90 mm (→ pag. 207).

Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella, cromata. Particolarmente confortevole e silenziosa. Adatto a tutte le vasche da bagno Schmidlin con scarico Ø 52 mm. Capacità di scarico: 0,85 l/s. Capacità di erogazione: 24 l/min. con una pressione dinamica di 3 bar.

Schmidlin SPRING 90

Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore fontanella, cromata. Particolarmente confortevole e silenziosa. Adatto a tutte le vasche da bagno Schmidlin con scarico Ø 90 mm. Capacità di scarico: 1 l/s. Capacità di erogazione: 24 l/min. con una pressione dinamica di 3 bar.

	Guarniture di scarico e troppopieno					Guarnitura di scarico e troppopieno con erogatore				n	Eroga- tore	Miscelatore elettronico	
	Multi- plex	Rota- plex	HIGH FIVE 50	HIGH FIVE 90	Push Control	plex	Rota- plex Trio	FIVE 50	HIGH FIVE 90 TRIO	SPRING 50	SPRING 90	SPLASH	TOUCH CONTROL
BAMBINO	•		•		•	•		•		•		•	•
CLASSIC XL	•		•		•	•		•		•		•	•
CONTURA COMFORT	•		•		•	•		•		•		•	•
CONTURA COMFORT LEVEL	•		•		•	•		•		•		•	•
CONTURA DUO	•		•		•	•		•		•		•	•
CONTURA DUO LEVEL	•		•		•	•		•		•		•	•
CUBIC		•		•	•		•		•		•	•	•
DUETT (VARIO)	•		•		•	•		•		•		•	•
DUO	•		•		•					•			•
FINO	•		•		•	•		•		•		•	•
FLAIR	•		•		•	•		•		•		•	•
FLAIR SHAPE	•		•		•	•		•		•		0	•
FORM	•		•		•	•		•		•		•	•
FREE	•		•		•	•		•		•		•	•
HOME OVAL		•		•	•		•		•		•		•
HOME OVAL SHAPE		•		•	•		•		•		•		•
KINDERWANNE	•		•		•	•		•					•
KOMBI	•		•		•	•		•		•		•	•
						•				•			
KOMBINET	•		•		•			•		•			•
LAGUNA		•		•	•		•		•		•		•
LOFT					•							_	_
LUNA	•				•					•		•	•
MINI	•		•		•	•		•		•		•	•
NORM CLASSIC (VARIO)	•		•		•	•		•		•		•	•
OCEAN (VARIO)	•		•		•	•		•		•		•	•
OCEAN LOWLINE	•		•		•	•		•		•		•	•
POOL CORNER		•			•						•		•
PURISTA	•		•		•	•		•		•		•	•
RIVA	•		•		•	•		•		•		•	•
ROMA													
SELLA SHAPE	•		•		•	•		•		•		0	•
SELLA SHAPE FRONT	•		•		•	•		•		•		0	•
SELLA SHAPE LEFT	•		•		•	•		•		•		0	•
SELLA SHAPE RIGHT	•		•		•	•		•		•		0	•
SKYLINE		•		•	•		•		•		•	•	•
SITZ	•		•		•	•		•		•			•
SOLA	•		•		•	•		•		•		•	•
STARLET	•		•		•	•		•		•		•	•
STARLET SHAPE	•		•		•	•		•		•		0	•
STARLET SHAPE FRONT	•		•		•	•		•		•		0	•
STARLET SHAPE LEFT	•		•		•	•		•		•		0	•
STARLET SHAPE RIGHT	•		•		•	•		•		•		0	•
STEEL CORNER	•		•		•	•		•		•			•
SUPERKOMBI	•		•		•	•		•		•		•	•
VIVA	•		•		•	•		•		•			
VIVA X	•		•		•	•		•		•			
VIVA SHAPE			•					•		•		•	•

• Disponibile O Su richiesta

Guarniture di scarico



Viega Domoplex

Guarnitura di scarico per piatti doccia con scarico Ø 52 mm. Capacità di scarico: 0,53 l/s. Fornibile separatamente: set di finitura cromato.



Viega Tempoplex

Guarnitura di scarico per piatti doccia con scarico Ø 90 mm. Capacità di scarico: 0,64 l/s. Fornibile separatamente: set di finitura cromato.



Viega Tempoplex 60mm

Guarnitura di scarico per piatti doccia con scarico Ø 90 mm, per altezze di montaggio molto ridotte. Altezza acqua di tenuta: 30 mm. Capacità di scolo: 0,5 l/s. Fornibile separatamente: set di finitura cromato.



Schmidlin FLOOR/VIVA

La nuova guarnitura di scarico, concepita appositamente per le nostre superfici doccia Schmidlin FLOOR e VIVA, come pure per i piatti doccia ultrapiatti e piatti con un'altezza dell'acqua di tenuta di 50 mm. Capacità di scarico: 0,55 L/s. Ottenibile separatamente: tappo dello scarico coordinato, smaltato o in materia sintetica (cromato o bianco).



Schmidlin FLOOR/VIVA FLAT

La nuova guarnitura di scarico, concepita appositamente per le nostre superfici doccia Schmidlin FLOOR e VIVA, come pure per i piatti doccia ultrapiatti e piatti con un'altezza dell'acqua di tenuta di 30 mm. Capacità di scarico: 0,55 L/s. Ottenibile separatamente: tappo dello scarico coordinato, smaltato o in materia sintetica (cromato o bianco).



Schmidlin VERTICAL

Per il deflusso verticale dei piatti doccia con scarico Ø 90 mm. Distanza dal pavimento: a partire da 6,5 cm. Capacità di scarico: 0,53 l/s. Fornibile separatamente: tappo dello scarico coordinato, smaltato o in materia sintetica (cromato o bianco).

Piletta di scarico per lavabo







Piletta a scarico libero

Piletta click clack


Geberit Clou


Piletta a scarico libero per tutti i lavabo Schmidlin privi di troppopieno. Senza chiusura. Con tappo cromato o smaltato in bianco. Piletta di scarico click clack per tutti i lavabo Schmidlin con troppopieno. Sistema di apertura e chiusura a pressione. Con tappo cromato. Un troppopieno invisibile si nasconde dietro la parete del bacino. Il sistema Geberit Clou controlla l'altezza di riempimento dell'acqua secondo il principio dei tubi comunicanti. Con tappo cromato.

	Piletta a scarico liber	ТО	Piletta click clack	Sistema Geberit Clou
	cromato	smaltato, bianco	cromato	cromato
CONTURA			•	•
DUETT	•	•		
LOFT	•	•		
LOTUS	•	•		
MERO			•	•
ORBIS (VARIO)			•	•
ORBIS CORNER			•	
ORBIS MINI	•	•		
STUDIO	•	•		0
VIVA	•	•		

• Disponibile O Su richiesta

Sistemi di montaggio Schmidlin





Sistema di montaggio per vasche da bagno Schmidlin (SIA 181)


Sistema di montaggio per piatti doccia Schmidlin (SIA 181)


Il sistema di montaggio per vasche da bagno Schmidlin vi consente un'installazione senza problemi. Le nostre vasche da bagno e il sistema di montaggio sono coordinati tra loro: insieme soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Il sistema di montaggio è ottenibile anche con nastro impermeabilizzante.

Il sistema di montaggio per piatti doccia Schmidlin vi consente un'installazione senza problemi. Il set comprende un telaio di montaggio e un set di piedi. I nostri piatti doccia e il sistema di montaggio sono coordinati tra loro: insieme soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Il sistema di montaggio è ottenibile anche con nastro impermeabilizzante.





Sistema di montaggio Schmidlin OMNIA (SIA 181)

Nastro per rivestimento (SIA 181)

Il sistema di montaggio Schmidlin OMNIA vi consente di installare tutte le vasche e le superfici doccia Schmidlin senza problemi. Il sistema di montaggio universale è adatto a tutti i piatti doccia e le superfici doccia Schmidlin: insieme, il prodotto e il sistema di montaggio soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 «La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie».

Altezza di installazione 4 – 33 cm.


Il sistema di montaggio è ottenibile anche con nastro impermeabilizzante.

Consente di disaccoppiare la vasca dalla parete o dal muro di rivestimento.

Cura e garanzia



Detergente per lo smalto Schmidlin



Tubetto di 150 ml



Panno per asciugare Schmidlin

Il panno per asciugare Schmidlin è adatto per asciugare vasche da bagno, piatti doccia e lavabo in acciaio al titanio smaltati. È morbido come la seta e assorbente, asciuga la superficie in pochi secondi facendola brillare. Grazie alla particolare lavorazione delle sue fibre sintetiche, il panno assorbe molta acqua e asciuga in modo semplice e rapido le superfici in acciaio al titano smaltate.

Dimensioni: circa 39×39 cm Composizione: 80 % poliestere, 20 % poliammide Istruzioni per la cura: lavabile fino a $60 \, ^{\circ}$ C.

Cura

Garanzia

Lo smalto è un vetro e deve quindi essere trattato in maniera appropriata. Tutte le superfici smaltate devono essere risciacquate abbondantemente con acqua e asciugate con un panno soffice e assorbente. Le macchie leggere possono essere eliminate con un detergente delicato (ad es. detersivo per stoviglie o vetri). Nel caso di macchie più tenaci lasciar agire il detergente, risciacquare con abbondante acqua e asciugare con uno strofinaccio soffice e assorbente. Per evitare che si formino depositi di calcare asciugare sempre le superfici. Evitare l'uso di detergenti fortemente abrasivi, aggressivi e ad elevata acidità.

Concediamo 30 anni di garanzia di fabbricazione su tutte le vasche da bagno, piatti e superfici doccia, e lavabo Schmidlin. Sui nostri sistemi d'idromassaggio concediamo 2 anni di garanzia e sui nostri orinatoi 5 anni di garanzia.

Lavarsi

02

Fare il bagno

Schmidlin LOFT 34



Schmidlin MERO 36



Schmidlin LOTUS 44



Schmidlin DUETT 52



Schmidlin VIVA 58



Schmidlin CONTURA 62



Schmidlin ORBIS 70



Schmidlin ORBIS MINI 76



Schmidlin ORBIS CORNER 80



Schmidlin STUDIO 82



Schmidlin VIVA SHAPE 90



Schmidlin FLAIR SHAPE



Schmidlin LOFT 94



Schmidlin HOME OVAL SHAPE 96



Schmidlin SELLA SHAPE



Schmidlin SELLA SHAPE FRONT 100



Schmidlin SELLA SHAPE LEFT 102



Schmidlin SELLA SHAPE RIGHT 102



Schmidlin STARLET SHAPE 104



Schmidlin STARLET SHAPE FRONT 106



Schmidlin STARLET SHAPE LEFT 108



Schmidlin STARLET SHAPE RIGHT 108



Schmidlin ROMA 110



Schmidlin VIVA 112



Schmidlin VIVA X



Schmidlin RIVA



Schmidlin CUBIC 118



Schmidlin CONTURA DUO 120



Schmidlin CONTURA COMFORT 120



Schmidlin CONTURA DUO LEVEL 122



Schmidlin CONTURA COMFORT LEVEL 122



Schmidlin PURISTA 124



Schmidlin FREE 126



Schmidlin LAGUNA 127



Schmidlin DUETT 128



Schmidlin SOLA 130



04 05

Fare la doccia

Schmidlin NORM CLASSIC 132



Schmidlin FORM 134



Schmidlin CLASSIC XL 134



Schmidlin DUO 135



Schmidlin OCEAN 136



Schmidlin OCEAN LOWLINE 137



Schmidlin KOMBI 138



Schmidlin SUPERKOMBI 138



Schmidlin KOMBINET 139



Schmidlin STARLET 140



Schmidlin FLAIR 141



Schmidlin HOME OVAL 142



Schmidlin STEEL CORNER 144



Schmidlin POOL CORNER 146



Schmidlin SKYLINE 147



Schmidlin FINO



Schmidlin LUNA 148



Schmidlin BAMBINO 150



Schmidlin SITZ 150



Schmidlin MINI 151



Schmidlin KINDERWANNE 151



Schmidlin WALL II 174



Schmidlin FLOOR 176



Schmidlin VIVA 178



Schmidlin CONTURA 180



Schmidlin Piatti doccia 182



Schmidlin ECK 186



Schmidlin CARO 187



Linee Schmidlin

Linea CONTURA

Lavabo CONTURA Pag. 62 Vasche da bagno CONTURA DUO Pag. 120 CONUTRA DUO LEVEL Pag. 122 CONTURA COMFORT Pag. 120 CONUTRA COMFORT LEVEL Pag. 122

Piatti doccia CONTURA Pag. 180









Linea DUETT

Lavabo DUETT Pag. 52 Vasche da bagno DUETT Pag. 128





Linea LOFT

Lavabo LOFT Pag. 34

Vasche da bagno LOFT



Vasche da bagno

VIVA SHAPE

Pag. 90

Linea VIVA

Lavabo VIVA Pag. 58



VIVA VIVA X Pag. 112-115



Superfici doccia VIVA Pag. 178



I nostri prodotti sono distribuiti esclusivamente attraverso i rivenditori di articoli sanitari. Con riserva di modifiche. I prodotti possono variare dalle illustrazioni. Decliniamo ogni responsabilità in caso di errori di stampa ed indicazioni tecniche e illustrazioni incorrette.

© 2019, Wilhelm Schmidlin AG, CH-6414 Oberarth





Schmidlin.

Wilhelm Schmidlin AG Gotthardstrasse 51 CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60 Fax +41 41 859 00 79 info@schmidlin.ch www.schmidlin.ch