

SchmidlinTM

Public

Orinatori e lavabo per
toilette pubbliche

individually swiss made.

Indice

Vantaggi dei prodotti Schmidlin	5
Orinatoio Schmidlin ECOPUR	7
Accessori Schmidlin ECOPUR	19
Lavabo Schmidlin QUADRO	20
Lavabo Schmidlin LOTUS	22
Lavabo Schmidlin MERO	24
Lavabo Schmidlin ORBIS	26



«Grazie a processi efficienti e tempi di attraversamento brevi, fabbrichiamo i nostri prodotti tendendo conto dei vostri desideri individuali, rapidamente e nell'affermata qualità svizzera.»

Beat e Urs Wullschleger
Direttori



Vantaggi dei prodotti Schmidlin

Solidi ed economici

Scegliendo i nostri prodotti per le toilette pubbliche e le installazioni di servizi igienici soggette a un uso intenso, prendete una decisione giusta e nel contempo lungimirante. Il design e i materiali sono talmente solidi da consentirvi di ridurre i costi di manutenzione. Con i nostri orinatoi Schmidlin ECOPUR potete inoltre ridurre in modo drastico il vostro consumo di acqua per il risciacquo. I nostri prodotti sono sostenibili anche perché sono fabbricati in acciaio al titanio smaltato – un materiale naturale e riciclabile.

I nostri orinatoi e lavabo per toilette pubbliche vi offrono numerosi vantaggi. Ecco quelli principali.

Solidi: utilizziamo una lega di acciaio con l'aggiunta di titanio che consente ai nostri prodotti di distinguersi per la loro eccezionale robustezza e – grazie al legame con lo smalto – per una superficie estremamente durevole e resistente. I nostri prodotti mantengono il colore, sono resistenti alla luce e ai raggi UV. Anche dopo un utilizzo intenso le vostre installazioni sembrano come nuove ancora per molto tempo.

Economici: i nostri prodotti di lunga durata vi consentono di risparmiare sui costi di manutenzione e di riparazione. Con l'orinatoio Schmidlin ECOPUR potete ridurre, a dipendenza del modello, il vostro consumo di acqua per il risciacquo a zero.

Igienici: l'acciaio al titanio smaltato è un materiale inorganico che impedisce la proliferazione dei batteri e di altri agenti patogeni. La superficie è facile da pulire.

Sostenibili: Con l'acciaio e lo smalto puntiamo su materie prime naturali e completamente riciclabili, che mantengono il valore lungo il loro ciclo di vita dall'estrazione, alla produzione e allo smaltimento. I nostri prodotti in acciaio al titanio smaltato sono durevoli e i nostri design intramontabili fanno del vostro prodotto Schmidlin un acquisto lungimirante.

Swiss made: nel cuore della Svizzera Schmidlin fabbrica prodotti di elevata qualità e lunga durata.

Divertente grazie al pannello pubblicitario o al display pubblicitario da 10 pollici ad alta risoluzione.

Resistente grazie all'acciaio al titanio smaltato. Il materiale è leggero, solido, resistente, igienico, con colore inalterabile e garanzia di lunga durata.

Economico grazie al sistema di risciacquo ibrido. Con un modello con risciacquo risparmiate fino al 99% di acqua. Con il modello senz'acqua ancora di più.



Orinatoio Schmidlin ECOPUR

Un talento polivalente

Economico, resistente, divertente: Schmidlin ECOPUR, l'orinatoio per le vostre installazioni sanitarie molto utilizzate. Grazie a un design solido, un funzionamento parsimonioso e una superficie pubblicitaria integrata, Schmidlin ECOPUR è una soluzione perfetta sia la sua economicità, sia per la sua sostenibilità.

Con Schmidlin ECOPUR potete ridurre praticamente a zero il vostro consumo di acqua per il risciacquo – senza odori sgradevoli e senza compromettere l'igiene. Questo grazie ai nostri sistemi di risciacquo intelligenti e, nei modelli senz'acqua, all'ingegnosa valvola ibrida.

Ma non finisce qui – perché Schmidlin ECOPUR ha talento anche nell'intrattenere i suoi utenti. Con un pannello pubblicitario o un display da 10 pollici ad alta risoluzione potete informare e intrattenere gli utenti. Attivando della pubblicità sui display, vi procurate entrate supplementari.

Potete adeguare facilmente Schmidlin ECOPUR alle vostre particolari esigenze. Il rivestimento dell'orinatoio è ottenibile in tutti i colori RAL.

Schmidlin ECOPUR è l'unico orinatoio in acciaio al titanio smaltato. Il valido materiale vi garantisce un prodotto leggero, robusto e di lunga durata. Così come per il consumo, Schmidlin ECOPUR è vantaggioso anche per i materiali sostenibili: le materie prime naturali acciaio e smalto sono completamente riciclabili.

Scoprite ulteriori dettagli sull'eccellenza dell'orinatoio Schmidlin ECOPUR, in queste pagine o all'indirizzo Internet www.schmidlin.ch/ecopur.

Orinatoio Schmidlin ECOPUR

Parsimonioso nei consumi


I diversi modelli di Schmidlin ECOPUR riducono il vostro consumo di acqua e quindi i vostri costi – fino al 100% a dipendenza del modello. Grazie al pregiato acciaio smaltato e a una tecnica intelligente, i nostri orinatori sono igienici e inodori.

Schmidlin ECOPUR è disponibile in due varianti di base: senz'acqua e con sistema di risciacquo. L'elemento chiave del modello senz'acqua è la valvola ibrida, che lascia passare l'urina, ma impedisce agli odori di risalire verso l'alto. Rispetto ai modelli convenzionali, Schmidlin ECOPUR vi consente di risparmiare circa 80 000 litri di acqua potabile all'anno per ogni orinatoio. In altre parole, riducete quasi a zero il vostro consumo di acqua per il risciacquo.

Per la variante di base con sistema di risciacquo potete scegliere tra due modelli: uno con sistema con valvola ibrida e risciacquo programmato, l'altro con sistema con sifone e risciacquo forzato.

I modelli di Schmidlin ECOPUR con risciacquo programmato offrono un sistema di risciacquo a getto, economico ed efficiente con tre risciacqui al giorno di 1,5 litri. In tal modo riducete il vostro consumo di acqua fino al 99% rispetto agli orinatori convenzionali. Per la pulizia il risciacquo può essere azionato manualmente.

Per i modelli di Schmidlin ECOPUR con risciacquo forzato potete scegliere tra tre programmi di risciacquo intelligenti: un risciacquo dopo ogni uso con durata regolare o ridotta, oppure un funzionamento senz'acqua con funzione di pulizia 15 minuti dopo il primo utilizzo. Questo programma è ideale per le toilette degli stadi.





Orinatoio Schmidlin ECOPUR

Un peso leggero resistente

Schmidlin ECOPUR è il primo orinatoio in acciaio al titanio smaltato – un materiale che sembra fatto apposta per l'impiego nelle toilette. Resiste agli acidi e ai graffi, è infrangibile, leggero e brilla grazie al suo aspetto pregiato.

Come tutti i nostri prodotti, fabbrichiamo anche Schmidlin ECOPUR in acciaio al titanio smaltato. Questo materiale solido conferisce all'orinatoio un aspetto pregiato con una superficie brillante, che riflette la luce in modo uniforme. La superficie in acciaio al titanio smaltato è infrangibile, mantiene il colore e resiste alla luce, ai graffi, agli acidi e ai raggi UV. Il materiale inorganico impedisce la proliferazione di germi e batteri. È igienico e facile da pulire.

Oltre a essere solido, Schmidlin ECOPUR è anche leggero: pesa solo circa 11 kg, mentre un orinatoio convenzionale in ceramica ha un peso di oltre 20 kg – un vantaggio non indifferente per l'installazione.

SchmidlinTH

Spazio per la vostra pubblicità.

individually swiss made.

Schmidlin
swiss made

Orinatoio Schmidlin ECOPUR

Una sosta divertente

Trasformate la sosta in bagno in moneta contante. Su richiesta Schmidlin ECOPUR è disponibile con un pannello pubblicitario o un display pubblicitario da 10 pollici ad alta risoluzione. Con immagini, animazioni o video: l'attenzione è garantita – per la felicità dei vostri inserzionisti.

Schmidlin ECOPUR è ottenibile con un pannello per la pubblicità stampata oppure con un display pubblicitario da 10 pollici ad alta risoluzione. Ad ogni modo l'attenzione alla vostra pubblicità durante la sosta in bagno è garantita. Con il vostro messaggio pubblicitario su Schmidlin ECOPUR raggiungete il target maschile senza dispersioni. Inoltre, sul display a 10 pollici ad alta risoluzione potete attivare la pubblicità in funzione dell'orario.

I pannelli e i display pubblicitari vi consentono di intrattenere e di informare gli utenti, ma anche di disporre di nuove fonti di reddito grazie all'affitto ai vostri inserzionisti.

Il pannello pubblicitario infrangibile rende anche questa parte dell'orinatoio solida e durevole. Nei nostri modelli con pannello pubblicitario il display pubblicitario può addirittura essere montato a posteriori.

Display intelligente e di facile gestione: Il display pubblicitario elettronico può essere gestito mediante stick USB o centralmente attraverso Internet con un Content Management System (CMS) via Ethernet (LAN).

Stick USB: caricate le immagini, le presentazioni e i video direttamente sull'apparecchio. Definite la sequenza dei diversi contenuti, impostate i tempi di visualizzazione e stabilite la durata di funzionamento. La modalità di standby vi consente di risparmiare elettricità.

Ethernet e CMS: collegando i vostri display via Ethernet, potete gestire comodamente tutti i contenuti e le funzioni tramite CMS. Il funzionamento può essere gestito semplicemente e centralmente attraverso Internet. Ogni ECOPUR necessita unitamente di un collegamento LAN. Non sono necessarie altre configurazioni, i display sono già preconfigurati. Tutti i vostri display possono essere messi in funzione con contenuti identici o diversi. La sequenza, la lunghezza e l'orario dell'annuncio possono essere selezionati liberamente. Non importa se dal computer, cellulare o tablet: con ogni browser Internet avete accesso alle funzioni da ovunque vi troviate. Potete distribuire i vostri contenuti – come ad esempio immagini, video, pagine Internet, html, webcam o video in live stream – sui vostri apparecchi semplicemente mediante un'interfaccia Internet.

Orinatoio Schmidlin ECOPUR

Il modello giusto per ogni dove

Senz'acqua o con risciacquo intelligente, con o senza superficie pubblicitaria, bianco o colorato – scegliete Schmidlin ECOPUR secondo i vostri desideri. Le opzioni riportate di seguito vi offrono ulteriori possibilità di scelta.

Schmidlin ECOPUR 100 Orinatoio senz'acqua

Orinatoio in acciaio smaltato completamente senz'acqua. Inclusi lastra di montaggio, valvola ibrida e rivestimento.

Larghezza: 326 mm
Altezza: 830 mm
Profondità: 436 mm
Peso: 11 kg



Schmidlin ECOPUR 100D Orinatoio senz'acqua con pannello pubblicitario

Orinatoio in acciaio smaltato completamente senz'acqua con pannello pubblicitario integrato. Inclusi lastra di montaggio, valvola ibrida e rivestimento. Accessoriabile con un display pubblicitario elettronico da 10 pollici.

Larghezza: 326 mm
Altezza: 830 mm
Profondità: 436 mm
Peso: 11,3 kg



Schmidlin ECOPUR 200W
Orinatoio con risciacquo
programmato

Orinatoio in acciaio smaltato con valvola ibrida e risciacquo programmato. Risciacquo automatico tre volte al giorno. Per la pulizia il risciacquo può essere azionato manualmente. Inclusi lastra di montaggio, valvola ibrida e rivestimento.

Larghezza: 326 mm
Altezza: 830 mm
Profondità: 436 mm
Peso: 11,8 kg



Schmidlin ECOPUR 200WD
Orinatoio con risciacquo programmato
e pannello pubblicitario

Orinatoio in acciaio smaltato con valvola ibrida e risciacquo programmato, con pannello pubblicitario integrato. Risciacquo automatico tre volte al giorno. Per la pulizia il risciacquo può essere azionato manualmente. Inclusi lastra di montaggio, valvola ibrida e rivestimento. Accessoriabile con un display pubblicitario elettronico da 10 pollici.

Larghezza: 326 mm
Altezza: 830 mm
Profondità: 436 mm
Peso: 12,2 kg



Schmidlin ECOPUR 200S

Orinatoio con risciacquo forzato

Orinatoio in acciaio smaltato con sifone e risciacquo forzato. Programmi di risciacquo selezionabili: risciacquo dopo ogni utilizzo con durata di risciacquo regolare o ridotta, oppure funzionamento senz'acqua con funzione di pulizia (modalità stadio). Inclusi lastra di montaggio, sifone (con protezione da trabocco e svuotamento) e rivestimento.

Larghezza: 326 mm

Altezza: 830 mm

Profondità: 436 mm

Peso: 12 kg



Schmidlin ECOPUR 200SD

Orinatoio con risciacquo forzato e pannello pubblicitario

Orinatoio in acciaio smaltato con sifone e risciacquo forzato. Con pannello pubblicitario integrato. Programmi di risciacquo selezionabili: risciacquo dopo ogni utilizzo con durata di risciacquo regolare o ridotta, oppure funzionamento senz'acqua con funzione di pulizia (modalità stadio). Inclusi lastra di montaggio, sifone (con protezione da trabocco e svuotamento) e rivestimento. Accessoriabile con un display pubblicitario elettronico da 10 pollici.

Larghezza: 326 mm

Altezza: 830 mm

Profondità: 436 mm

Peso: 12,4 kg



Orinatoio Schmidlin ECOPUR A tutto colore

Con Schmidlin ECOPUR rendete i vostri locali inconfondibili. Infatti il rivestimento dell'orinatoio è ottenibile in qualsiasi colore.

Sia che optiate per lo stesso colore del locale, sia per colori variopinti: gli orinatoio Schmidlin ECOPUR con colori

armonizzati creano atmosfera. Scegliete la vostra tinta preferita dall'ampio spettro di colori RAL.



Il colore standard del rivestimento è RAL 7035 (grigio luce).

Orinatoio Schmidlin ECOPUR Avvitato e fissato

Schmidlin ECOPUR si installa in un batter d'occhio: avvitate la lastra di montaggio, attaccate la vaschetta dell'orinatoio e applicate il rivestimento – ecco fatto. Il sistema semplice e il peso leggero facilitano sia il montaggio, sia la manutenzione.

Grazie al suo peso ridotto, Schmidlin ECOPUR può essere installato con la lastra di montaggio senza una particolare sottostruttura – è sufficiente un rinforzo in legno. L'installazione può anche essere effettuata in modo altrettanto

semplice con le pareti d'installazione Duofix, GIS, Kombifix e Steptec. Ogni orinatoio già esistente può essere sostituito con Schmidlin ECOPUR.



Accessori Schmidlin ECOPUR

Buono a sapersi

Parete divisoria: solida, igienica e infrangibile – anche per la protezione visiva tra gli orinatoi potete contare sui vantaggi dell'acciaio al titanio smaltato. Per installare la parete divisoria sono sufficienti due ferri angolari.

Display pubblicitario: tutti i modelli Schmidlin ECOPUR con pannello pubblicitario integrato possono essere accessoriati in qualsiasi momento con un display pubblicitario elettronico. Lo schermo da 10 pollici si addice a Schmidlin ECOPUR 100D, 200WD e 200SD.

Batteria: Schmidlin ECOPUR con risciacquo può essere installato anche in assenza di corrente elettrica. Per i modelli Schmidlin ECOPUR 200W e 200S potete ordinare una batteria efficiente.

Valvola ibrida: la valvola ibrida dei modelli Schmidlin ECOPUR 100, 100D, 200W e 200WD deve essere sostituita di tanto in tanto a dipendenza dell'intensità di utilizzo. La sostituzione è semplice e sicura.

Set di curve di scarico: insieme ai modelli Schmidlin ECOPUR 100, 100D, 200W e 200WD ricevete un set di curve di scarico.



Schmidlin QUADRO 390 x 50 x 14 cm, con 4 vasche, con 3 aperture gettarifiuti

Lavabo Schmidlin

Estetica e precisione

I lavabo di Schmidlin si addicono perfettamente alle vostre toilette pubbliche. Potete infatti scegliere liberamente le dimensioni, la distanza tra le vasche, le opzioni e gli accessori. Ma una cosa è sempre uguale: i lavabo sono in acciaio al titanio smaltato – il materiale ideale per le installazioni soggette a un uso intenso.

Da noi trovate la soluzione giusta per ogni situazione di installazione e per ogni esigenza. Per la forma interna potete scegliere tra tre modelli, mentre per quel che riguarda la forma esterna, gli accessori e le opzioni siete completamente liberi – sono possibili anche angoli obliqui o tagliati.

I nostri lavabo in acciaio al titanio smaltato sono igienici, facili da pulire e resistenti alle sollecitazioni. La brillantezza uniforme del pregiato materiale conferisce ai vostri locali un'atmosfera raffinata.

Schmidlin QUADRO

Un'attrazione elegante

Schmidlin QUADRO si inserisce con eleganza nel locale toilette. La forma cubica crea una presenza fuori dal comune.

Corpo interno: 59,2 x 39,2 cm.



Schmidlin LOTUS 249 x 45 x 12,5 cm, con 3 vasche, con erogatori di sapone

Schmidlin LOTUS

Delicata leggerezza

La delicata forma interna di Schmidlin LOTUS conferisce a questo lavabo quel non so che. Con il suo design aggraziato i momenti di benessere sono garantiti.

Corpo interno: 48 x 32,8 cm.



Schmidlin MERO 383 x 45 x 12,5 cm, con 4 vasche, con 3 aperture gettarifiuti, con fori per la rubinetteria

Schmidlin MERO

Classico cubico

Pratico e confortevole, così si presenta il modello classico dalla forma cubica Schmidlin MERO. Il lavabo di facile manutenzione può essere combinato in modo ideale.

Corpo interno: 48 x 32,8 cm.



Schmidlin ORBIS 250 x 50 x 12,5 cm, con 3 vasche, con fori per la rubinetteria, con erogatori di sapone

Lavabo Schmidlin

Specifiche tecniche

Dimensioni

La nostra produzione industriale e al tempo stesso artigianale ci consente di offrire prodotti su misura. Per le dimensioni avete le seguenti possibilità:

- Larghezza: qualsiasi misura fino a un massimo di 320 cm
- Profondità: Schmidlin QUADRO e ORBIS: 44 – 60 cm
Schmidlin MERO e LOTUS: 40 – 60 cm
- Altezza del bordo: 12,5 o 14 cm
- Posizione e distanza della vasca a libera scelta
- Fori per la rubinetteria a libera scelta

Opzioni

Le nostre opzioni vi offrono ulteriori possibilità di progettazione in fatto di colori, forme, superfici e installazioni.

- Ampia scelta di colori, anche colori opachi dello smalto
- Finitura della superficie con Schmidlin GLASUR PLUS
- Distributori di salviette
- Fori per la rubinetteria (su misura)
- Fori per erogatori di sapone (su misura)
- Fori per prese di corrente (su misura)
- Apertura su misura per anello o sportello gettarifiuti
- Angoli obliqui o tagliati

Accessori

I nostri accessori armonizzano con i nostri lavabo.

- Erogatore di sapone
- Piletta di scarico
- Guarnitura di scarico e troppopieno

Schmidlin ORBIS

Classico rotondo

Schmidlin ORBIS è sempre una buona scelta: la sua forma ben delineata è classica e la sua rotondità armoniosa pratica.

Corpo interno: Ø 36 cm.

Wilhelm Schmidlin AG
Gotthardstrasse 51
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60
Fax +41 41 859 00 79
info@schmidlin.ch
www.schmidlin.ch